



Plus de 365 ans d'histoire, c'est la preuve de notre engagement en faveur de la qualité. Les produits Fiskars sont ingénieux et efficaces, d'une conception unique, d'une longévité remarquable, des icônes esthétiques.

Le catalogue Arrosage












- 4 Dévidoirs
- 6 Tuyaux d'arrosage
- 12 Arroseurs
- 16 Pistolets

- 18 Connecteurs
 - 7 Accessoires
 Joints · Filtres ·
 Pulvérisateurs · Fixations murales



Dévidoirs












- Une utilisation à l'horizontale rotation à 360°.
- Un dévidoir tout-en-un.
- Un poids léger < 3,5 kg.
- Tuyau 15 m + 1,5 m 9 mm de diamètre.

Dévidoir M	avec tuyau	de 20 m			N° SAP	1023643	z
Haut.: 44,4 cm L	ong.: 39 cm L	arg.: 16,1 cm	Poids: 3,5 kg	Condition. 4	Référence		6 411501
		360° rotation	21.5 meters reach Universal fit. Fits with other brands.	M	Une utilisaUn dévido	sur roulettes. ation à l'horizontale oir tout-en-un. m + 1,5 m - 13 mm d	



Dévidoir a	utomatiqu	e XL			N° SAP 1025932	8 4 1 1 5 0 1 5 1 0 6 0 0
Haut.: 25 cm	Long.: 56,6 cm	Larg.: 39,8 cm	Poids: 6,755 kg	Condition. 1	Référence -	6 411501 510600











- Dévidoir automatique tout -en-un.
- Placement libre et rotation à 360°.
- Une utilisation à l'horizontale.
- Kit de fixation murale vendu séparemment.
- Tuyau 20 m + 5 m 13 mm de diamètre.

Dévidoir a	utomatiqu	e XL avec re	oues				N° SAP	1025933	z	6 4 1 1 5 0 1 " 5 1 0 6 1 7 "
Haut.: 55,2 cm	Long.: 26,7 cm	Larg.: 50,2 cm	Poids: §	9,47 kg	Condition.	1	Référence			6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 6 1 7














- Dévidoir automatique tout -en-un avec roues.
- Placement libre et rotation à 360°.
- Une utilisation à l'horizontale.
- Kit de fixation murale vendu séparemment.
- Tuyau 20 m + 5 m 13 mm de diamètre.




Facile de sélectionner le bon tuyau de qualité pour votre jardin.

Tuyau 3 couches avec differents niveaux de tricotage. Testé sous haute pression, résistant aux torsions et aux UV.



La bonne taille de tuyau pour s'adapter à votre raccord






Compatibilité universelle


Si vous possédez déjà des produits d'arrosage d'une autre marque, les produits Fiskars sont compatibles quelque soit la marque.


Tuyaux d'arrosage


Fiskars propose une gamme de tuyaux d'arrosage de haute qualité pour les tailles de jardin allant du S au XL. Nos tuyaux sont résistants durablement aux torsions, durables et résistants aux UV. Sélectionnez le bon tuyau de qualité pour votre jardin.


La longueur et le diamètre du tuyau peuvent être trouvés avec le nom du tuyau.














Tuyau d'a	Tuyau d'arrosage 13 mm - 50 m - Q4						
Haut.: 37 cm	Long.: 8,5 cm	Larg.: 37 cm	Poids: 4,22 kg	Condition. 2	Référence	-	6"411501"511317
		★★★☆ ☆	[-☆-] [ŏ] [t aux torsions niveau	



- Protection UV sans Phtalate.
- Correspondance de couleurs entre tuyaux et raccords.

Tuyau d'a	rrosage 15	mm - 20 m	N° SAP 1027096	3
Haut.: 39,5 cm	Long.: 27,5 cm	Larg.: 37 cm	Référence -	6 411501 511218









Universal fit.
Fits with other brands.





• Protection UV - sans Phtalate.

• Correspondance de couleurs entre tuyaux et raccords.

Tuyau d'arrosage 15 mm - 25 m - Q3

N° SAP 1027097

Haut.: 39,5 cm

Long.: 9cm

Larg.: 39,5 cm



Condition. 2

Référence -











Universal fit. Fits with other brands.



- Résistant aux torsions niveau 3.
- Protection UV sans Phtalate.
- Correspondance de couleurs entre tuyaux et raccords.

Tuyau d'arrosage 15 mm - 25 m - Q4

N° SAP 1027098

Haut.: **39,5 cm**

Long.: 9,5 cm

Larg.: **39,5 cm**

Poids: **3,55 kg**

Condition. 2

Référence -















- Résistant aux torsions niveau 4.
- Protection UV sans Phtalate.
- Correspondance de couleurs entre tuyaux et raccords.

Tuyau d'arrosage 15 mm - 50 m - Q4



Long.: 9,5 cm

Larg.: 39,5 cm

3,75 kg Poids ·

Condition. 2

Référence -

N° SAP















- Résistant aux torsions niveau 4.
- Protection UV sans Phtalate.

1027099

• Correspondance de couleurs entre tuyaux et raccords.

Tuyau d'arrosage 19 mm - 20 m - Q3

Long.: 27,5 cm

N° SAP

1027109 Référence -





Haut.: **39,5 cm**



Larg.: 39,5 cm



Poids:









Condition. 2

- Résistant aux torsions niveau 3.
- Protection UV sans Phtalate.
- \bullet Correspondance de couleurs entre tuyaux et raccords.

Tuyau d'arrosage 19 mm - 20 m - Q4

Haut.: 39,5 cm Long.: 10 cm Larg.: 39,5 cm

Poids: 4,37 kg Condition. 2 Référence -

N° SAP











- · Résistant aux torsions niveau 4.
- Protection UV sans Phtalate.

1027110

• Correspondance de couleurs entre tuyaux et raccords.

Tuyau d'arrosage 19 mm - 25 m - Q3 Haut.: **39,5 cm** Long.: 10 cm Larg.: **39,5 cm**

Poids: **7,02 kg**

Condition. 2

Référence -

 $N^{\circ}\,SAP$









Universal fit.
Fits with other brands.





- Résistant aux torsions niveau 3.

1027100

Protection UV - sans Phtalate.Correspondance de couleurs entre tuyaux et raccords.

Tuyau d'arrosage 19 mm - 50 m - Q4

Haut.: **39,5 cm** Long.: 12 cm

Larg.: **39,5 cm**

Poids: 5 kg

Condition. 2

Référence -

N° SAP











- Résistant aux torsions niveau 4.
- Protection UV sans Phtalate.

1027111

• Correspondance de couleurs entre tuyaux et raccords.

Tuyau porreux 15 m

Haut.: **39,5 cm**

Long.: **27,5 cm**

Larg.: 39,5 cm

Poids: **11,77 kg**

Condition. 2

N° SAP 1025935

Référence -













- Le tuyau peut être coupé selon la longueur requise.
- Le kit inclus 5 sardines pour une meilleure fixation.



Arroseurs

Les arroseurs Fiskars sont faciles à utiliser et couvrent des tailles de jardin de petite taille ou de grande taille, avec une grande variété de zones de pulvérisation facilement réglables.







Larg.: 19,2 cm





N° SAP


Référence -





Arroseur canon sur pic ON/OFF

Arroseur oscillant ON/OFF



Condition. 2

Condition. 6

Poids: 1,44 kg

Poids:

0,6 kg

- Arroseur oscillant facile à régler grâce au mécanisme ON/OFF.
- Boutons de contrôle facile à manipuler.

1027028

• Trou d'accrochage pour un rangement facile.





- N° SAP 1027029 Référence -
- Arroseur canon facile à régler grâce au mécanisme ON/OFF.
- Boutons de contrôle facile à manipuler.
- Trou d'accrochage pour un rangement facile.
- Pic en métal.

Arroseur	canon sur t	répied ON/	N° SAP 1027050	8 4 1 1 5 0 1 5 1 0 7 5 4			
Haut.: 11,2 cm	Long.: 35,5,cm	Larg.: 18,5 cm	Poids: 0	0,65 kg	Condition. 4	Référence -	6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 7 5 4





- Arroseur canon facile à régler grâce au mécanisme ON/OFF.
- Boutons de contrôle facile à manipuler.
- Trou d'accrochage pour un rangement facile.
- Trépied en métal.

Arroseur r	otatif méta	l sur roues			N° SAP	1023657	8 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 2 9 7
Haut.: 9,2 cm	Long.: 23,7 cm	Larg.: 24,5 cm	Poids: 0,7 kg	Condition. 4	Référence		6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 2 9 7





- Tête en métal pour une plus grande durabilité.
- Les roues permettent un mouvement plus facile.

Arroseur fixe rond

Long.: 8cm Haut.: **25,5 cm**

Larg.: 23,5 cm

Poids: **0,972 kg**

Condition. 6

 $N^{\circ}\,SAP$ 1023663





• Corps en métal.

Référence -

• Résistant à la rouille.

Arroseur fixe carré

Haut.: **17,5 cm**

Long.: **4,2 cm**

Larg.: **11,5 cm**

Poids: **0,482 kg**


Condition. 6

N° SAP 1023664

Référence -









• Résistant à la rouille.

Arroseur oscillant 17 jets

Haut.: 4,21 cm

Long.: **11,5 cm**

Larg.: 17,5 cm

Poids: **0,494 kg**

Condition. 6

1023659

Référence -

N° SAP







- Ajustement simple de la direction des jets.
- 17 jets de précisions.
- Accessoire de nettoyage des buses.

Arroseur économie d'eau M

Haut.: 18,3 cm

Long.: **8,5 cm**

Larg.: 48,5 cm

Poids:

0,452 kg

Condition. 6

Référence -

N° SAP

1023662







- Arroseur oscillant économiseur d'eau.
- Ajustement simple de la direction des jets.

Arroseur oscillant metal 19 jets

Haut.: 18,3 cm

Long.: **8,5 cm**

Larg.: 50,7 cm

Poids:

0,66 kg

Condition. 6

Référence -

N° SAP





- Ajustement simple de la direction des jets.
- 19 jets de précisions.
- Base en métal.
- Accessoire de nettoyage des buses.

1023660








- Arroseur oscillant économiseur d'eau.
- Ajustement simple de la direction des jets.
- Base métal.

Arroseur canon métal avec roues							1023656	Z	6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 2 8 0
Haut.: 18,3 cm	Long.: 8,5 cm	Larg.: 52,7 cm	Poids: 1,564	cg Condition.	6	Référence	-	 	6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 2 8 0





- Distance d'arrosage réglable.
- Rotation ajustable.
- Tête en métal.
- Roues pour un mouvement facilité.

Arroseur	canon méta	al avec pic					N° SAP	1023658	EAN	
Haut.: 25,5 cm	Long.: 8cm	Larg.: 23,5 cm	Poids: 1,	I,075 kg	Condition.	6	Référence	-	6 4 1 1 5 0 1 5 1 0	
					>500m²		DistanceRotationTête et pi		ole.	





• Roues pour un mouvement facilité.

Choisissez le bon produit en fonction de votre taille de jardin.


- 1 Mesurer votre taille de jardin en ligne sur : www.fiskars.eu/easywatering
- 2 Voir les références pour votre taille de jardin.














Pistolets

Les pistolets Fiskars sont ergonomiques, bien équilibrés pour une bonne prise en main. Le débit est réglable d'un seul pouce.

Tous les pistolets sont compatibles avec les autres marques.









· Compatible avec les autres marques.

Pistolet 4	jets				N° SAP 1020446	Z	
Haut.: 24,1 cm	Long.: 4,4 cm	Larg.: 22,2 cm	Poids: 0,192 kg	Condition. 4	Référence -	7	6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 1 0 5





- Pistolet 4 jets (concentré, plat, brume et aéré) réglable.
- Poignée SoftGrip™.
- Compatible avec les autres marques.



Connecteurs

Nez de robinet Fibercomp™ - Multi filetage N° SAP 1027056 Haut.: 24 cm Long.: 5,5 cm Larg.: 22 cm Poids: 0,215 kg Condition. 4 Référence







- \bullet Nez de robinet en FiberComp $^{\text{TM}}$ Extra durable.
- Inclus 3 différents types de filetage.
- Compatible avec les autres marques.

Nez de rol	oinet Fibero	comp [™] - 21	mm		N°SAP 1027053	6"411501"510785
Haut.: 11,6 cm	Long.: 6,8 cm	Larg.: 4,2 cm	Poids: 0,03 kg	Condition. 8	Référence -	6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 7 8 5







- \bullet Nez de robinet en FiberComp $^{\text{TM}}.$
- Extra durable.
- Compatible avec les autres marques.

Nez de ro	binet Fibero	comp [™] - 26	N°SAP 1027054	6 411501 510792		
Haut.: 11,6 cm	Long.: 6,8 cm	Larg.: 3cm	Poids: 0,01 kg	Condition. 12	Référence -	6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 7 9 2







- \bullet Nez de robinet en FiberComp $^{\text{\tiny TM}}.$
- Extra durable.
- Compatible avec les autres marques.

Nez de rol	oinet Fibero	comp [™] - 33	N°SAP 1027055	z		
Haut.: 11,6 cm	Long.: 6,8 cm	Larg.: 3,5 cm	Poids: 0,01 kg	Condition. 10	Référence -	4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 0 8 1 6 1 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 0 8 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1







- \bullet Nez de robinet en FiberComp $^{\text{\tiny TM}}.$
- Extra durable.
- Compatible avec les autres marques.

Nez de rol	oinet - Mult	i filetage	N° SAP 1027051	z		
Haut.: 11,6 cm	Long.: 6,8 cm	Larg.: 4,2 cm	Poids: 0,012 kg	Condition. 8	Référence -	6 411501 510761





- Inclus 3 différents types de filetage.
- Compatible avec les autres marques.

Nez de rol	oinet - Mâle	e - 21 mm	N° SAP 102706	0		
Haut.: 11,6 cm	Long.: 6,8 cm	Larg.: 4,2 cm	Poids: 0,027 kg	Condition. 8	Référence -	6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 5 3





• Compatible avec les autres marques.

Nez de robinet 2 sorties ON/OFF							N° SAP	1027061	6 411501 510860	
Haut.: 11,6 cm	Long.: 6,8 cm	Larg.: 2,1 cm	Poids: 0,00	008 kg	Condition.	12	Référence	-		6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 6 0





- Nez de robinet 2 sorties avec 2 valves ON/OFF.
 Inclus 3 différents types de filetage.
 Compatible avec les autres marques.

Nez de rol	binet d'inté	rieur					N° SAP	1027062	z	6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 7 7
Haut.: 4,5 cm	Long.: 11,8 cm	Larg.: 15,8 cm	Poids:	0,085 kg	Condition.	8	Référence	-	EA	6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 7 7







- Nez de robinet d'intérieur.
- S'adapte à 2 types de filetage.
 Mécanisme de verouillage sécurisé.
 Compatible avec les autres marques.

Extenseu	r de tuyau				N° SAP 1027068	8 4 1 1 5 0 1 5 1 0 9 3 8
Haut.: 13,6 cm	Long.: 6,8 cm	Larg.: 4cm	Poids: 0,05 kg	Condition. 8	Référence -	6 411501 510938



• Compatible avec les autres marques.

Connecte	ur de tuyau	ıx 3 sorties	N° SAP 1027070	3		
Haut.: 11,6 cm	Long.: 6,8 cm	Larg.: 3,2 cm	Poids: 0,016 kg	Condition. 10	Référence -	6 411501 510952



• Compatible avec les autres marques.


Réparateur de tuyau 9 mm $N^{\circ}\,SAP$ 1027063 Haut.: **11,6 cm** Long.: **6,8 cm** Larg.: 2cm Poids: **0,018 kg** Condition. 12 Référence -





- Revêtement SoftGrip.
- Design ergonomique.
- Compatible avec les autres marques.

Réparateu	ur de tuyau	13-15 mm	N°SAP 1027064	8 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 9 1		
Haut.: 11,6 cm	Long.: 6,8 cm	Larg.: 2,9 cm	Poids: 0,015 kg	Condition. 12	Référence -	6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 9 1





- Revêtement SoftGrip.
- Design ergonomique.
- Compatible avec les autres marques.

Réparateu	ır de tuyau	19 mm	N° SAP 1027066	z		
Haut.: 11,6 cm	Long.: 6,8 cm	Larg.: 3,6 cm	Poids: 0,017 kg	Condition. 10	Référence -	6 411501 510914





- Revêtement SoftGrip.
- Design ergonomique.
 Compatible avec les autres marques.

Raccord	de tuyau 9 n	nm	N°SAP 1027071	z		
Haut.: 11,6 cm	Long.: 6,8 cm	Larg.: 4,5 cm	Poids: 0,03 kg	Condition. 8	Référence -	6 411501 510969





- Revêtement SoftGrip.
- Design ergonomique.
- Compatible avec les autres marques.

Raccord de tuyau 13-15 mm						1027072	3
Haut.: 11,6 cm	Long.: 6,8 cm	Larg.: 3,9 cm	Poids: 0,027 kg	Condition. 8	Référence	-	6 411501 510976





- Revêtement SoftGrip.
- Design ergonomique.
- Compatible avec les autres marques.

Raccord	le tuyau 19	mm	N° SAP	1027074	6"411501"510990"		
Haut.: 11,6 cm	Long.: 6,8 cm	Larg.: 3,9 cm	Poids: 0,03 kg	Condition. 8	Référence	-	6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 9 9 0





- Revêtement SoftGrip.
- Design ergonomique.
- Compatible avec les autres marques.

Raccord de tuyau stop 9 mm					N° SAP 1027078	6 4 1 1 5 0 1 " 5 1 1 0 3 4
Haut.: 11,6 cm	Long.: 6,8 cm	Larg.: 4,6 cm	Poids: 0,04 kg	Condition. 8	Référence -	6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 0 3 4





- Revêtement SoftGrip.
- Design ergonomique.
- Compatible avec les autres marques.

Raccord de tuyau stop 13-15 mm					N° SAP 1027079	8 4 1 1 5 0 1 5 1 1 0 4 1
Haut.: 11,6 cm	Long.: 6,8 cm	Larg.: 3,9 cm	Poids: 0,028 kg	Condition. 8	Référence -	6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 0 4 1





- Revêtement SoftGrip.
- Design ergonomique.Compatible avec les autres marques.

Raccord de tuyau stop 19 mm					N° SAP 1027081	6"411501" 511065
Haut.: 11,6 cm	Long.: 6,8 cm	Larg.: 3,9 cm	Poids: 0,032 kg	Condition. 8	Référence -	6 411501 511065





- Revêtement SoftGrip.Design ergonomique.Compatible avec les autres marques.

Raccord de tuyau ON/OFF 9 mm					N° SAP 1027085	Z	
Haut.: 11,6 cm	Long.: 6,8 cm	Larg.: 4,6 cm	Poids: 0,042 kg	Condition. 8	Référence -		6 411501 511102





- Revêtement SoftGrip.
- Design ergonomique.
- Compatible avec les autres marques.

Raccord de tuyau ON/OFF 13-15 mm

N° SAP 1027086

Haut.: 15,8 cm

Long.: **6,8 cm**

Larg.: 4,4 cm

Poids: 0,06 kg

Condition. 8

Référence -

• Revêtement SoftGrip.

• Design ergonomique.

• Compatible avec les autres marques.





1027087 N° SAP Condition. 8 Référence -







- Revêtement SoftGrip.
- Design ergonomique.
- Compatible avec les autres marques.



Nez de robinet multi filetage - VRAC

Haut.: 15,8 cm Long.: 6,8 cm Larg.: 4,6 cm Poids: **0,08 kg** Condition. 8 Référence -







• Design ergonomique.

N° SAP

• Compatible avec les autres marques.

1027052











- Design ergonomique.Compatible avec les autres marques.

Nez de robinet 26,5 mm - VRAC				N° SAP 1027058	3	
Haut.: 4cm	Long.: 3cm	Larg.: 3cm	Poids: 0,01 kg	Condition. LB	Référence -	6 411501 510839





- Design ergonomique.
- Compatible avec les autres marques.

Haut.: 4cm

Nez de robinet 33,3 mm - VRAC

Long.: **3,5 cm** Larg.: **3,5 cm**

Poids: 0,01 kg

Condition. LB

Référence -

N° SAP





• Design ergonomique.

1027059

• Compatible avec les autres marques.

Réparateur de tuyaux 13-15 mm - VRAC

Long.: **4,2 cm** Haut.: 4cm

Larg.: 4,2 cm

Poids: **0,012 kg**

Condition. LB

N° SAP 1027065

Référence -









- Design ergonomique.
- Compatible avec les autres marques.

Réparateur de tuyaux 19 mm - VRAC

Haut.: 5,3 cm

Long.: **3,6 cm**

Larg.: **3,6cm**

Poids: **0,017 kg**

Condition. LB

Référence -









• Design ergonomique.

N°SAP 1027067

• Compatible avec les autres marques.

Extenseur de tuyau - VRAC

Haut.: **5,9 cm**

Long.: **4,5 cm**

Larg.: **4,5 cm**

Poids: **0,03 kg**

Condition. LB

Référence -

N° SAP







• Design ergonomique.

1027069

• Compatible avec les autres marques.

Raccord de tuyaux 13-15 mm - VRAC

Haut.: 5,2 cm

Long.: 3,2 cm

Larg.: 3,2 cm

Poids: **0,016 kg**

Condition. LB

Référence -

N° SAP









• Design ergonomique.

1027073

• Compatible avec les autres marques.

Raccord de tuyaux 19 mm - VRAC

N° SAP 1027075

Haut.: 6,4 cm

Long.: 3,9 cm

Larg.: 3,9 cm

Poids: 0,03 kg

Condition. LB

Référence -











- Design ergonomique.
- Compatible avec les autres marques.

Raccord de tuyaux 13-15 mm - VRAC

1027076 N° SAP

Haut.: 6,8 cm

Long.: 4,6 cm

Larg.: 4,6 cm

Poids: 0,04 kg

Condition. LB



• Design ergonomique.

Référence -

Compatible avec les autres marques.





Haut.: 6,4 cm Long.: 3,9 cm Larg.: 3,9 cm Poids: **0,03 kg** Condition. LB Référence -

N° SAP 1027077









- Design ergonomique.
- Compatible avec les autres marques.



1027080 N° SAP Haut.: **6,8 cm** Long.: **4,6 cm** Larg.: **4,6 cm** Poids: 0,04 kg Condition. LB Référence -











- Design ergonomique.
- Compatible avec les autres marques.

_	
Raccord de tuyaux	stop 19 mm - VRAC

Haut.: 6,4 cm Long.: 4,6 cm Larg.: 3,9 cm Poids: **0,032 kg** Condition. LB Référence -









• Design ergonomique.

 $N^{\circ}\,SAP$

• Compatible avec les autres marques.

1027082

Raccord de tuyaux stop 13-15 mm - VRAC N° SAP 1027083 Haut.: **6,8 cm** Long.: **4,6 cm** Larg.: **4,6cm** Poids: **0,042 kg** Condition. LB Référence -





- Design ergonomique.
- Compatible avec les autres marques.

Raccord de tuyaux stop 19 mm - VRAC					N° SAP 1027084	8 6 411501 511096
Haut.: 6,4 cm	Long.: 3,9 cm	Larg.: 3,9 cm	Poids: 0,031 kg	Condition. LB	Référence -	6 411501 511096





- Design ergonomique.Compatible avec les autres marques.

Accessoires

Complétez votre arrosage avec nos accessoires faciles à utiliser.

Adaptateur d'arroseur					N° SAP 10	027089	6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 1 4 0
Haut.: 6,8 cm	Long.: 4,6 cm	Larg.: 4,6 cm	Poids: 0,041 kg	Condition. LB	Référence -		6 411501 511140



• Compatible avec tous les arroseurs Fiskars.

Joints d'ar	roseurs (4	pièces)			N° SAP 1024091	6"411501"510471
Haut.: 11,4 cm	Long.: 3,8cm	Larg.: 7,4 cm	Poids: 0,015 kg	Condition. 6	Référence -	6 411501 510471



• Compatible avec tous les arroseurs Fiskars avec ou sans adapteur.

Filtres pour arroseurs (2 pièces)					N° SAP	1024092	6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 4 8 8
Haut.: 11,4 cm	Long.: 1,6 cm	Larg.: 7,4 cm	Poids: 0,015 kg	Condition. 6	Référence		6"411501"510488



Compatible avec tous les arroseurs Fiskars.

Joints pou	ır raccords	(4 pièces)			N°SAP 1024	6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 4 9 5
Haut.: 11,5 cm	Long.: 1,6 cm	Larg.: 7,4 cm	Poids: 0,022 kg	Condition. 6	Référence -	6" 4 1 1 5 0 1" 5 1 0 4 9 5"



• Compatible avec tous les pistolets et connecteurs Fiskars.

Pulvérisat	eur à pres	ssion 5 L	

N° SAP 1025934 Référence -



Haut.: **11,6 cm**

Long.: 1,6 cm

Larg.: **7,4 cm**

Poids: **0,015 kg**

Condition. 6

• Facile d'utilisation - Spray réglable.

• Bandoulière.

• Valve de sécurité.

• Filtre intégré.



Pulvérisateur	à	pression	1,8	L
----------------------	---	----------	-----	---

Haut.: 18 cm Long.: 18 cm

Larg.: **50,5 cm**

Poids: **1,5 kg**

Condition. 4

N° SAP 1027379

Référence -





• Pulvérisateur léger.

• Contrôle à un pouce.

• Valve de sécurité.

Fixation	murale	pour	dévidoirs S

Haut.: **31 cm**

Long.: **12,5 cm** Larg.: **22 cm**

Poids: 0,3 kg

Condition. 6

Référence -

 $N^{\circ}\,SAP$

• Vis intégrées.

• Pour une fixation murale simple.

1020448



Fixation	murale	pour	dévid	oir XL
-----------------	--------	------	-------	--------

Haut.: 25 cm

Long.: 3 cm

Larg.: 9,5 cm

Poids: **0,65 kg**

Condition. 4

N° SAP

Référence -

1027095





- Alliage de FiberComp et de métal.
- Vis intégrées.
















CUISINE | JARDIN | CRAFT | COUTURE | SCOLAIRE & BUREAU

Siège

Air Park Paris Sud,
"Le Pélican" - Zac des Hauts de Wissous
3, avenue Jeanne Garnerin
F - 91320 Wissous

Tél.: +33(0)1 69 75 15 15 Fax: +33(0)1 69 75 15 16 Plate-forme, production et service commercial

PAE du Héron

183, impasse des Peupliers

F - 73110 La Rochette

Pour passer commande : Tél. : +33(0)4 79 25 51 22 Fax : +33(0)4 79 25 78 92 e-mail : standardlrpf@fiskars.com



