FISKARS®

Catalogue Jardin

2019

Plus de 365 ans d’histoire, c’est la preuve de notre engagement en faveur de la qualité.
Les produits Fiskars sont ingénieux et efficaces, d’une conception unique, d’une longévité remarquable, des icônes esthétiques.

Le catalogue Jardin



4 **Gamme Xact™**

6 **Coupe du bois**
Haches et merlins
Outils WoodXpert™
Serpes et sapies · Outils de bûcheronnage
Scies
Xtract™ · Scies à bûche
Autres outils forestiers
Coins et aiguiseur
Couteaux

23 **Travail du sol**
Bêches, pelles et fourches à bêcher
Xact™ · SmartFit™ · Ergonomic™ · Light™
Outils de travail du sol
Xact™ · Ergonomic™ · Light · Solid™
Tarières QuikDrill™
Petits outils pour balcons et jardinières
Xact™ · Petits outils tri-matière · Light · Solid™

43 **Entretien du gazon**
Balais à feuilles et à gazon
Xact™ · Ergonomic™ · Light · Solid™
Balais d'extérieur
Cisailles à gazon
PowerLever™ · Servo-System™
Désherbeurs
Xact™ · SmartFit™ · Light
Tondeuses à gazon manuelles StaySharp™

60 **Taillanderie**
Ciseaux
Sécateurs Power Gear™ · PowerStep™ · Sécateur Pro · SmartFit™ · PowerLever™ · Gamme Elégance · Light · SingleStep™ · Solid™ · Quantum™ · Autres sécateurs de jardin
Coupe-branches PowerGear™ · PowerStep™ · SmartFit™ · Quantum™
Cisailles à haies PowerGear™ · SmartFit™ · PowerLever™ · Light · Quantum™
Outils longue portée multifonctions

86 **Gamme d'outils interchangeables QuikFit™**
Outils longue portée · Un nettoyage efficace · Une culture facile

99 **Outils à neige**
SnowXpert™ · Snow Light

104 **Gamme d'outils pour enfants**

106 **Accessoires**

108 **Entretien des outils et pièces de rechange**

118 **Pictogrammes**
120 **Récompenses**

Collection Xact™



Précision
Contrôle
Ergonomie



DES OUTILS PERFORMANTS ET UNE ERGONOMIE ACCRUE

La gamme d'outils Xact™ permet un jardinage facile de par l'ergonomie de ses manches et performant grâce aux matériaux légers et durables.

Coupe du bois



Haches et merlins p.10
Serpes et sapies p.13
Outils de bûcheronnage p.14
Scies p.16
Autres outils forestiers p.18
Coins et aiguiseur p.19
Couteaux p.20

Haches et merlins

Notre gamme de haches et merlins privilégie la vitesse de frappe plutôt que le poids grâce à un manche en fibres de verre ultra-léger et très résistant.
Le savoir-faire ancestral de notre forge, la qualité exceptionnelle de l'affûtage et le revêtement antifriction de la lame garantissent une performance de coupe optimale.
De plus, nos produits ont été conçus grâce à un procédé unique d'injection du manche à la tête, les rendant quasiment incassables et plus sûrs. Une attention particulière a enfin été portée au confort et à la sécurité des outils.

AVANTAGES

- ✓ Grâce à un biseau convexe de 35 degrés de la lame, le tranchant des haches et merlins est renforcé, réduisant ainsi les risques de casse du manche.
- ✓ Le parfait équilibre entre la tête et le manche améliore la sécurité et le confort, permettant une utilisation plus efficace.
- ✓ Le manche FiberComp™, ultra-léger et robuste, réduit la fatigue et rend l'outil quasiment incassable.
- ✓ La poignée Softgrip™ assure une prise en main confortable et ferme.
- ✓ Sécurité : l'extrémité courbe du manche évite que l'outil ne s'échappe de la main.
- ✓ Sécurité : livrés dans un étui plastique facilitant le transport et le rangement.

GARANTIE 25 ANS

X-Series

HACHETTES | **HACHES ET MERLINS**

Hachettes vs. haches/merlins

Hachettes

Les hachettes Fiskars® servent à tous types de travaux de coupe du bois. Leur ergonomie et leur fonctionnalité permettent un travail du bois facile. Choisissez la taille de votre outil en fonction du travail à effectuer.

Le tranchant fin et large de la hache universelle garantit une coupe nette et facile dans du bois vert résineux, tel l'épicéa ou le pin.

Haches et merlins

Les merlins Fiskars® nouvelle génération incarnent une véritable évolution du savoir-faire ; ils sont conçus pour fendre le bois, même du bois dur tel que le chêne ou le hêtre, en une seule frappe.
Choisissez la taille de votre outil en fonction du travail à effectuer.

Le merlin possède un tranchant particulier et des bossages latéraux qui permettent la fente du bois plus rapidement et plus facilement.

Haches et merlins

Hachette à fendre 1,1 kg - X11 - S

N° SAP **1015640**

EAN 6 411501 224439

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
33 mm	490 mm	198 mm	1180 g	4	122443

- Pour fendre des bûches de petite taille (diamètre inférieur à 20 cm).
- Parfait pour une utilisation à une main.
- Idéal pour couper du bois de chauffage.
- Nouveau grip 3D pour plus de sécurité et de confort.

Hache à fendre 1,7 kg - X17 - M

N° SAP **1015641**

EAN 6 411501 224637

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
38 mm	650 mm	208 mm	1630 g	4	122463

- Pour fendre des bûches de taille moyenne (diamètre supérieur à 20 cm).
- Facilement maniable grâce à sa taille, en particulier pour couper du bois de petite taille ou pour une utilisation occasionnelle.
- Nouveau grip 3D pour plus de sécurité et de confort.

Hache à fendre 2,1 kg - X21 - L

N° SAP **1015642**

EAN 6 411501 224736

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
38 mm	760 mm	208 mm	1740 g	2	122473

- Modèle doté d'un équilibre parfait permettant une grande vitesse de frappe.
- Pour fendre des bûches de taille moyenne (diamètre compris entre 20 et 30 cm).
- Un modèle polyvalent, idéal pour fendre du bois de toutes tailles, même pour des bûches de plus de 30 cm de diamètre.
- Nouveau grip 3D pour plus de sécurité et de confort.

Merlin 2,5 kg - X25 - XL

N° SAP **1015643**

EAN 6 411501 224835

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
45 mm	774 mm	235 mm	2540 g	2	122483

- Pour fendre des bûches de grande taille (diamètre supérieur à 30 cm).
- Le poids de lame important procure davantage d'élan pour fendre efficacement des bûches de grande taille.
- Nouveau grip 3D pour plus de sécurité et de confort.
- Manche de 75 cm

Merlin 2,7 kg - X27 - XXL

N° SAP **1015644**

EAN 6 411501 225030

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
45 mm	964 mm	235 mm	2700 g	2	122503

- Pour fendre des bûches de très grande taille (diamètre supérieur à 30 cm).
- Modèle performant doté du plus long manche de la gamme pour un mouvement de frappe amplifié.
- Nouveau grip 3D pour plus de sécurité et de confort.
- Manche de 90 cm

Hachettes

Hachette de camping 500 g - X5 - XXS

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
32 mm	260 mm	172 mm	630 g	4	1015617	6 411501 211231
					Référence 121123	

- Pour le camping et les activités de plein air.
- Se manie facilement d'une main.
- Légère et compacte, elle se transporte aisément dans un sac ou à la ceinture.
- Nouveau grip 3D pour plus de sécurité et de confort.

Hachette universelle 700 g - X7 - XS

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
34 mm	399 mm	172 mm	700 g	4	1015618	6 411501 214232
					Référence 121423	



- Pour tous travaux de coupe.
- Pour les campeurs et les randonneurs.
- Nouveau grip 3D pour plus de sécurité et de confort.

Hachette universelle 1 kg - X10 - S

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
34 mm	473 mm	194 mm	1100 g	4	1015619	6 411501 214430
					Référence 121443	



- Pour les travaux de bûcheronnage.
- Nouveau grip 3D pour plus de sécurité et de confort.

Choisissez la taille qui vous convient

1. TESTEZ LA LONGUEUR

Prenez votre hache par le manche en positionnant votre main sous la tête de l'outil.
Positionnez le manche en direction de votre aisselle. Si l'extrémité du manche atteint votre aisselle, l'outil est trop long.

2. TESTEZ LE POIDS

Testez votre hache par l'extrémité du manche et laissez la tête reposer le long de vos jambes en direction du sol. En gardant votre bras près du corps, soulevez la hache d'un mouvement de poignet (à la fin du mouvement, la hache est à la verticale). Si vous ne parvenez pas à soulever la hache de cette manière, l'outil est trop lourd.

Coupe du bois
De la forêt à la cheminée

Fiskars dispose d'une large gamme d'outils pour les tâches de manutention et de préparation du bois comme fendre le bois ou pour allumer le feu.

1 Abattre un arbre

2 Couper des branches

3 Scier les bûches

4 Déplacement des bûches

5 Disposition des bûches

6 Relevage des bûches

7 Fendage des bûches

8 Allumage du bois de cheminée

Serpes et sapies WoodXpert™

Les outils de bûcheronnage WoodXpert™ sont un bon complément pour les utilisateurs de haches ou merlins et de cheminées. Ces outils permettent de réaliser des travaux de préparation de bois de chauffage, de manutention de petites bûches, et de ramassage de bois. La légèreté, le confort de prise en main ainsi que l'efficacité du tranchant sont les principales caractéristiques de la gamme.

Serpe XA3

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	505 mm	120 mm	450 g	4	1003609	6 411501 260048
					Référence 126004	

- Pour ébrancher, préparer des piquets et enlever l'écorce du bois.
- Éliminer les mauvaises herbes et les broussailles dans les jardins et les sous-bois.

Serpe à long manche XA23

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	950 mm	132 mm	990 g	2	1003621	6 411501 260055
					Référence 126005	

- Ebrancher des arbres.
- Élaguer les jeunes arbres et les broussailles dans les jardins et les bois.
- Couper et fendre du petit bois.
- Travail plus facile à deux mains (long manche).

Sapie XA2

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	348 mm	160 mm	310 g	4	1003622	6 411501 260062
					Référence 126006	

- Porter, soulever et retourner de petites bûches.
- Manipuler et ranger du bois.

Sapie à long manche XA22

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	785 mm	230 mm	880 g	2	1003623	6 411501 260079
					Référence 126007	

- Soulever, transporter et retourner des bûches et des rondins de bois.
- Manipuler et ranger du bois.
- Travail plus facile à deux mains (long manche).

Outils de bûcheronnage WoodXpert™

Crochet de levage

N° SAP **1003624**

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
-	303 mm	193 mm	610 g	4	126021

EAN 6 411501 260215

reddot design award winner 2015

- Ideal pour les travaux d'abattage d'arbres.
- Soulever et transporter des bûches.
- Manipuler et ranger du bois.
- Livré avec un étui plastique pour faciliter le port avec une ceinture de travail.

Pince à bois

N° SAP **1003625**

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
-	303 mm	180 mm	780 g	4	126031

EAN 6 411501 260314

reddot design award winner 2015

- Soulever et porter des bûches.
- Manipuler et ranger du bois.
- Livrée avec un étui plastique pour faciliter le port avec une ceinture de travail.

Ceinture de travail

N° SAP **1003626**

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
-	570 mm	90 mm	320 g	4	126009

EAN 6 411501 260093

reddot design award winner 2015

- Pour le transport d'outils.
- Support ergonomique pour le dos.

Levier d'abattage WoodXpert - M

N° SAP **1015438**

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
-	700 mm	86 mm	2160 g	4	126051

EAN 6 411501 260512

reddot design award winner 2015

- Pour guider la chute d'un arbre de taille moyenne.
- Sert de soutien lors du sciage ou du transport des bûches.
- Système de verrouillage facile pour fixer le crochet au manche.
- Lame en acier forgé.

Levier d'abattage WoodXpert - L

N° SAP **1015439**

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
-	1150 mm	86 mm	2867 g	2	126052

EAN 6 411501 260529

reddot design award winner 2015

- Pour guider la chute d'un arbre de grande taille.
- Sert de soutien lors du sciage ou du transport des bûches.
- Système de verrouillage facile pour fixer le crochet au manche.
- Lame en acier forgé.

Scies Fiskars

Pour rendre le sciage aussi facile que possible, vous avez besoin d'une scie fiable adaptée à la tâche. C'est pourquoi nous avons développé une variété de scies pour couper des tiges et des branches plus épaisses et des scies avec des lames incurvées qui permettent de couper dans des positions difficiles ou difficiles à atteindre.

Scies Xtract™

La gamme Fiskars Xtract™ est dotée d'un mécanisme rétractable unique et d'un clip attache-ceinture intégrée qui la rend facile à transporter et à ranger. Les lames en acier trempé assurent une longue durée de vie et une grande netteté pour la scie. La poignée SoftGrip™ avec protège-doigts assure une prise en main sûre.

Scies à lame fixe

Les scies à lame fixe Fiskars présentent une denture très effcace pour une coupe en traction rapide et précise. Les lames durcies par impulsions restent plus nettes plus longtemps. La poignée ergonomique SoftGrip™ incurvée avec protège-doigts assure une prise sûre et confortable.

Scies à bûches

Les scies à bûches Fiskars sont excellentes pour scier les tiges et les branches plus épaisses. Le nez incliné permet de couper dans des positions difficiles ou difficiles à atteindre.

Scies

Les scies Fiskars® existent dans un large choix de formats et de tailles. Elles ont été conçues pour scier les branches de plus de 5 cm de diamètre. La lame en acier trempé garantit une durée de vie plus longue et un excellent tranchant. La denture américaine, aiguisée comme un rasoir, est particulièrement indiquée pour la coupe du bois vert grâce à une coupe tirante. La gamme Xtract™ possède, en plus de la surface élastomère qui accroît le confort d'utilisation, un système unique de lame rétractable avec un clip-ceinture intégré qui les rend plus sûres et faciles à transporter.

Scies Xtract™

Grande scie de jardin à lame rétractable Xtract™ SW75

N° SAP **1000614**

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
-	330 mm	65 mm	230 g	4	123880

EAN 6 411501 238801

reddot design award winner 2012

- Lame rétractable en acier trempé
- Coupe tirante.
- Clip attache-ceinture qui permet un transport simplifié.
- Longueur de la lame : 255 mm.
- Capacité de coupe supérieure à 120 mm.

Scie de jardin à lame rétractable Xtract™ SW73

N° SAP **1000613**

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
-	223 mm	50 mm	130 g	4	123870

EAN 6 411501 238702

reddot design award winner 2012

- Lame rétractable en acier trempé
- Coupe tirante.
- Clip attache-ceinture qui permet un transport simplifié.
- Longueur de la lame : 160 mm.
- Capacité de coupe supérieure à 70 mm.

Scie de jardin et scies à bûches

Scie de jardin professionnelle 33 cm - Lame courbe

Haut. : 98 mm	Long. : 490 mm	Larg. : -	Poids : 230 g	Condition. 4

N° SAP **1020199**
Référence **123330**
EAN 6 411501 233301

- Outil léger de 230 g.
- Lames en acier carbone.
- 6 lames de rechanges pour s'adapter à toutes les tâches.
- Poignée softgrip pour une meilleure prise en main.
- Equilibre parfait entre la poignée et la lame.
- Toutes les pièces de rechange sont disponibles.

Scie de jardin professionnelle 24 cm - Lame courbe

Haut. : 98 mm	Long. : 400 mm	Larg. : -	Poids : 200 g	Condition. 4

N° SAP **1020200**
Référence **123240**
EAN 6 411501 232403

- Outil léger de 200 g.
- Lames en acier carbone.
- 6 lames de rechanges pour s'adapter à toutes les tâches.
- Poignée softgrip pour une meilleure prise en main.
- Equilibre parfait entre la poignée et la lame.
- Toutes les pièces de rechange sont disponibles.

Grande scie de jardin à lame fixe SW84

Haut. : -	Long. : 500 mm	Larg. : 95 mm	Poids : 300 g	Condition. 4

N° SAP **1001620**
Référence **123840**
EAN 6 411501 238405

- Importante capacité de coupe de 120 mm.
- Denture très efficace pour une coupe en traction rapide et précise.
- Lame en acier trempé de 330 mm.

Scie à bûches SW30 - 625 mm

Haut. : -	Long. : 625 mm	Larg. : 215 mm	Poids : 500 g	Condition. 4

N° SAP **1001621**
Référence **124800**
EAN 5 702264 141004

- Coupe tirante indiquée pour le bois vert.
- Lame en acier avec protection plastique.
- Nez incliné pour travailler les accès diffciles.

Scie à bûches SW31 - 700 mm

Haut. : -	Long. : 700 mm	Larg. : 215 mm	Poids : 650 g	Condition. 4

N° SAP **1000615**
Référence **124810**
EAN 5 702264 141011

- Idéale pour scier les branches épaisses et les petits troncs.
- Coupe tirante indiquée pour le bois vert.
- Lame en acier avec protection plastique.
- Nez incliné pour travailler les accès difficiles.

Fendeur de bûches, masse et merlins éclateurs

Fendeur de bûches

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
-	980 mm	70 mm	6120 g	2

N° SAP **1001617**
Référence **121100**
EAN 6 411501 211002

- Pour fendre le bois efficacement et sans effort.
- Ne nécessite pas une grande force physique et permet de travailler le dos droit.
- Précision : élimine le risque de mauvais coups.
- Robuste : tube en acier et coin en acier trempé.
- Confort et sécurité : poignée avec revêtement élastomère qui empêche les doigts de glisser et limite les vibrations dans le bras.

Masse 4 kg pare faux coups

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
-	900 mm	150 mm	-5180 g	2

N° SAP **1001431**
Référence **120030**
EAN 6 411501 200303

- Angles arrondis de la surface de frappe : retarde l'apparition d'arêtes vives et réduit le risque d'éclats.
- Tête en acier carbone forgé et trempé.
- Pare faux-coups pour plus de solidité.
- Manche Novagrip® : résistant, prise en main optimale et évite les vibrations.

Merlin éclateur 2,5 kg pare faux coups

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
600 mm	900 mm	150 mm	3680 g	2

N° SAP **1001704**
Référence **122160**
EAN 6 411501 221605

- Particulièrement adapté à la refente de bûches ayant un diamètre inférieur à 50 cm.
- Bossages latéraux pour favoriser l'éclatement du bois et angles arrondis côté masse pour réduire le risque d'éclats.
- Manche trimatière de 90 cm avec pare-faux coups : solidité accrue du manche et diminue les vibrations.
- Tête en acier carboné forgé et trempé : haute résistance à l'usure.

Merlin éclateur 3,7 kg pare faux coups

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
600 mm	900 mm	150 mm	4600 g	2

N° SAP **1001705**
Référence **122161**
EAN 6 411501 221612

- Large taillant pour fendre de grandes longueurs.
- Bossages latéraux pour favoriser l'éclatement du bois et angles arrondis côté masse pour réduire le risque d'éclats.
- Manche trimatière de 90 cm avec pare-faux coups : solidité accrue du manche et diminue les vibrations.
- Tête en acier carboné forgé et trempé : haute résistance à l'usure.

Merlin Sécuri-T 3 kg pare faux coups

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
590 mm	900 mm	790 mm	4000 g	2

N° SAP **1001703**
Référence **122150**
EAN 3 157331 221509

- La technologie Sécuri-T permet de fendre le bois sans rique d'éclats et réduit les vibrations.
- Surface de frappe anti-éclats très résistante en polymère avec anneau métallique, remplaçable : ne nécessite pas d'entretien, atténue les vibrations.
- Manche trimatière de 90 cm avec pare-faux coups : solidité accrue du manche et diminue les vibrations.
- Tête en acier carboné forgé et trempé : haute résistance à l'usure.

Coins et aiguiseur

Coin éclateur de forme hélicoïdale

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	200 mm	40 mm	2200 g	4	1000600	6 411501 200204
					Référence 120020	

- Forme hélicoïdale : favorise l'éclatement du bois.
- Tête arrondie pour éviter la projection d'éclats.
- Bord d'attaque droit : permet de choisir l'orientation de la fente.
- Surface de frappe plus large : évite l'emploi de plusieurs coins.
- Crans anti-retour : évite d'être rejeté lors de la frappe.
- Acier forgé : C40 ; dureté : 36-42 HRC.

Coin éclateur Securi-T de forme hélicoïdale

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	240 mm	65 mm	2400 g	4	1001615	6 411501 200211
					Référence 120021	

reddot design award winner 2009

- Surface de frappe très résistante en polymère, avec anneau métallique, remplaçable.
- Réduit le risque d'éclats : ne nécessite pas d'entretien contre les refoulements de matière.
- Réduit les risques de troubles musculo-squelettiques : atténue les vibrations lors de la frappe.
- Éclatement par rotation.

Surface de frappe de rechange pour coin Securi-T

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	65 mm	65 mm	300 g	1	1001616	3 157331 221516
					Référence 122251	

reddot design award winner 2009

- Pour le coin Sécuri-T 120021 et merlin Sécuri-T 122150.
- Surface de frappe très résistante en polymère avec anneau métallique.

Aiguiseur pour haches, merlins et couteaux Xsharp™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	165 mm	35 mm	90 g	4	1000601	6 411501 207401
					Référence 120740	

Ceramic

reddot design award winner 2012

fenniaprize 12 good design grows global

- Ferre en céramique.
- Double fonctions (côté couteau ou côté hache/hachette/merlin).
- Très facile d'utilisation et ambidextre.
- Patins d'appui anti-dérapants.

Couteaux

Fiskars® a conçu ses couteaux pour une large palette d'activités.
Les lames en acier inoxydable sont conçues pour permettre de longues années d'utilisation.

Couteau de jardin Pukko K40

N° SAP **1001622**

EAN 6 411502 870628

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
-	225 mm	50 mm	70 g	4	125860

Design Zentrum Nordrhein Westfalen
Design-Innovation

- Couteau universel avec fourreau plastique.
- Poignée ergonomique en plastique avec garde protège doigts.
- Lame en acier inoxydable de 100 mm.

Couteau serpette K62

N° SAP **1001623**

EAN 8 008220 020473

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
-	170 mm	23 mm	50 g	4	125880

- Pour fendre, entailler, prélever boutures et greffons.
- Convient également à la coupe des arbustes et des plantes.
- Manche en plastique recyclé maintenu par un rivet en laiton.
- Lame repliable en acier inoxydable.

Couteau à écussonner K60

N° SAP **1001625**

EAN 8 008220 020497

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
-	168 mm	23 mm	150 g	4	125900

- Pour fendre, entailler, prélever boutures et greffons.
- Pour exécuter les greffes en écusson et pour bouturer.
- Convient également à la coupe des arbustes et des plantes.
- Manche en plastique recyclé maintenu par un rivet en laiton.
- Lame repliable en acier inoxydable.

Travail du sol

Bêches, pelles
et fourches à bêcher p.25
Outils pour le travail du sol p.31
Tarières QuikDrill™ p.35
Petits outils pour balcons
et jardinières p.38

Outils de travail du sol

Pour faciliter le travail du sol autant que possible, vous avez besoin d'un outil fiable et performant. A chaque activité convient un outil adapté. C'est pourquoi nous avons développé plusieurs gammes d'outils pour des utilisations différentes (bêcher, déblayer la neige en hiver...) pouvant s'adapter aux gros travaux comme aux travaux d'entretien du jardin.

Xact™

Le jardinage demande d'avoir des outils très performants et ergonomiques. Les outils Xact™ ont été conçus pour faciliter l'activité de jardinage et la rendre encore plus plaisante.
Des outils conçus pour des terrains diffciles.

SmartFit™

Cette gamme d'outils télescopiques possède un manche ajustable, qui s'étend de 105 cm à 125 cm.
Les bêches, pelles et fourches à bêcher peuvent donc être réglées à des longueurs différentes pour un confort optimisé.
La conception innovante de la tête soudée sur le manche assure la durabilité de l'outil tandis que la composition en acier au bore renforce sa solidité.

Ergonomic™

La gamme Ergonomic™, avec son design étudié, est composée d'outils pour creuser, pelleter et bêcher.

Light™

La gamme Light™ est une gamme d'outils légers pour planter, sarcler, et ratisser. Cette gamme, qui inclut râteau, couteau grattoir, sarcloir et cultivateur, est idéale pour désherber naturellement, retourner le sol, faire des sillons étroits pour la plantation de graines ou nettoyer les bordures.

Pelle et bêches Xact™

Bêche Xact™ à bord pointu - M

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
-	1080 mm	190 mm	1800 g	4	1003684	131482	6 411501 314826

reddot design award best of the best 2014

- Outil idéal pour les terrains difficiles.
- Tête affûtée à bord pointu avec repose-pied extralarge pour une force accrue et une pénétration dans le sol facilitée (ne bute pas sur les racines).
- Tête en acier au bore extra-robuste.
- Pour des utilisateurs d'une taille de 1,55 m à 1,75 m.
- Poignée SoftGrip™.
- Repose-pied ultra-résistant.

Bêche Xact™ à bord pointu - L

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
-	1200 mm	190 mm	1900 g	4	1003683	131483	6 411501 314833

reddot design award best of the best 2014

- Outil idéal pour les terrains difficiles.
- Tête affûtée à bord pointu avec repose-pied extralarge pour une force accrue et une pénétration dans le sol facilitée (ne bute pas sur les racines).
- Tête en acier au bore extra-robuste.
- Pour des utilisateurs d'une taille de 1,75 m à 1,95 m.
- Poignée SoftGrip™.
- Repose-pied ultra-résistant.

Bêche Xact™ à bord droit - M

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
-	1080 mm	190 mm	1850 g	4	1003682	131480	6 411501 314802

reddot design award best of the best 2014

- Tête affûtée à bord droit avec repose-pied extra-large pour creuser des trous de plantation et retourner la terre.
- Tête en acier au bore extra-robuste.
- Pour des utilisateurs d'une taille de 1,55 m à 1,75 m.
- Poignée SoftGrip™.
- Repose-pied ultra-résistant.

Bêche Xact™ à bord droit - L

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
-	1200 mm	190 mm	1950 g	4	1003681	131481	6 411501 314819

reddot design award best of the best 2014

- Tête affûtée à bord droit avec repose-pied extra-large pour creuser des trous de plantation et retourner la terre.
- Tête en acier au bore extra-robuste.
- Pour des utilisateurs d'une taille de 1,75 m à 1,95 m.
- Poignée SoftGrip™.
- Repose-pied ultra-résistant.

Pelle Xact™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
-	1300 mm	224 mm	2100 g	4	1003688	132480	6 411501 324801

reddot design award best of the best 2014

- Tête très large et manche long permettant de soulever et de déplacer des tas de terre, de sable ou de neige.
- Tête en acier au bore extra-robuste.
- Convient à des utilisateurs de toutes tailles.
- Poignée SoftGrip™.
- Repose-pied ultra-résistant.

Fourches Xact™

Fourche à bêcher Xact™ M

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1080 mm	184 mm	1700 g	4	1003686	6 411501 334800
					Référence 133480	

reddot design award best of the best 2014

- Idéale pour aérer et retourner des sols compacts et même caillouteux.
- Pénétration facile des dents dans le sol, ne bute pas sur les pierres, les mauvaises herbes ou les racines.
- Tête en acier au bore extra-robuste.
- Pour des utilisateurs de 1,55m à 1,75 m.

Fourche à bêcher Xact™ L

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1200 mm	184 mm	1800 g	4	1003685	6 411501 334817
					Référence 133481	

reddot design award best of the best 2014

- Idéale pour aérer et retourner des sols compacts et même caillouteux.
- Pénétration facile des dents dans le sol, ne bute pas sur les pierres, les mauvaises herbes ou les racines.
- Tête en acier au bore extra-robuste.
- Pour les utilisateurs de 1,75 m à 1,95 m.

Fourche à compost Xact™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1200 mm	184 mm	1700 g	4	1003687	6 411501 334824
					Référence 133482	

reddot design award best of the best 2014

- Idéale pour soulever, retourner et disperser de l'herbe, du foin, des feuilles, du compost ou tout autre déchet végétal.
- Dents fines, pointues, et incurvées pour une pénétration facilitée dans le compost et empêcher les résidus de coller aux dents.
- Convient à des utilisateurs de toutes tailles.

Xact™

Une durabilité exceptionnelle pour une conception légère et ergonomique. Conçus pour s'adapter à l'utilisateur grâce aux deux tailles de manche, moyen et long.

- Une pénétration facile dans le sol
- La nouvelle conception innovante de la tête, soudée sur le manche, optimise la légèreté sans compromettre la rigidité et la robustesse
- Une lame EaseCut™ affûtée, légère et durable
- Un repose-pied antiglisse
- Manche léger et résistant en FiberComp™



L'angle entre la tête et le manche permet de garder le dos droit
Tailles Medium et Large

Prise en main confortable
Poignée en large D pour une meilleure prise en main et une meilleure assise

Bêches et fourche à bêcher SmartFit™

Bêche télescopique Smartfit™ à bord pointu

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1054 mm	190 mm	1620 g	4	1001567	6 411503 252553
					Référence 131300	

reddot design award winner 2003

- Solidité : tête en acier directement soudée sur le manche.
- Ergonomie : manche coudé en acier pour une meilleure prise en main.
- Tête affûtée pour faciliter le bêchage et la coupe de racines.
- Repose-pied : force décuplée lors de la pénétration dans le sol.

Bêche télescopique Smartfit™ à bord droit

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1054 mm	191 mm	1660 g	4	1000620	6 411503 250559
					Référence 131310	

reddot design award winner 2003

- Solidité : tête en acier directement soudée sur le manche.
- Ergonomie : manche coudé en acier pour une meilleure prise en main.
- Tête affûtée pour faciliter le bêchage et la coupe des bordures.
- Repose-pied : force décuplée lors de la pénétration dans le sol.

Fourche à bêcher télescopique Smartfit™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1165 mm	193 mm	1530 g	4	1000630	6 411503 352550
					Référence 133320	

reddot design award winner 2003

- Solidité : tête en acier directement soudée sur le manche.
- Ergonomie : manche coudé en acier pour une meilleure prise en main.
- 4 dents aiguisées et solides pour travailler aisément, même dans des sols durs et caillouteux.
- Repose-pied : force décuplée lors de la pénétration dans le sol.

SmartFit™

LONGUEUR DE MANCHE RÉGLABLE EN FONCTION DE LA TAILLE DE L'UTILISATEUR OU DU TRAVAIL À EFFECTUER.

- À utiliser pour divers types de travaux : planter, creuser, pelleter.
- Maximiser le confort avec la bonne longueur de manche, selon l'utilisateur et le travail.
- Système de verrouillage très facile d'utilisation.
- Large poignée en D qui convient à toutes tailles de mains.
- Acier au bore pour plus de robustesse.

Bêches, pelle et fourche à bêcher Ergonomic™

Bêche Ergonomic™ à bord pointu

Haut. : -	Long. : 1250 mm	Larg. : 195 mm	Poids : 2100 g	Condition. 4

N° SAP **1001568**
Référence **131410**
EAN 5 905568 020024

- Tête en acier avec bord affûtée pour bêcher des sols caillouteux, argileux et durs.
- Ergonomie : manche coudé en acier et tube en PVC sur le manche pour une meilleure protection.
- Prise en main agréable : poignée plastique.
- Angle de soulèvement de 26° et de 17° pour la poignée.
- Repose-pied : force décuplée lors de la pénétration dans le sol.

Bêche Ergonomic™ à bord droit

Haut. : -	Long. : 1250 mm	Larg. : 195 mm	Poids : 2100 g	Condition. 4

N° SAP **1001411**
Référence **131400**
EAN 5 905568 020017

- Tête en acier avec bord affûtée pour planter et bêcher le sol et pour couper droit les bordures des pelouses.
- Ergonomie : manche coudé en acier et tube en PVC sur le manche pour une meilleure protection.
- Prise en main agréable : poignée plastique.
- Angle de soulèvement de 26° et de 17° pour la poignée.
- Repose-pied : force décuplée lors de la pénétration dans le sol.

Pelle Ergonomic™

Haut. : -	Long. : 1320 mm	Larg. : 210 mm	Poids : 2200 g	Condition. 4

N° SAP **1001579**
Référence **133400**
EAN 5 905568 020031

- Pour déplacer du sable, du gravier et d'autres matériaux dans le jardin.
- Solidité : tête en acier et liaison tête/manche soudée.
- Ergonomie : manche coudé en acier et tube en PVC sur le manche pour une meilleure protection.
- Angle de soulèvement de 40°.
- Repose-pied : force décuplée lors de la pénétration dans le sol.

Fourche à bêcher Ergonomic™

Haut. : -	Long. : 1210 mm	Larg. : 210 mm	Poids : 2200 g	Condition. 4

N° SAP **1001413**
Référence **133400**
EAN 5 905568 902108

- Dents solides pour aérer des sols durs et caillouteux.
- Solidité : tête en acier et liaison tête/manche soudée.
- Ergonomie : manche coudé en acier et tube en PVC sur le manche pour une meilleure protection.
- Prise en main agréable : poignée plastique, angle 17°.
- Repose-pied : force décuplée lors de la pénétration dans le sol.

Bêches, pelle et fourche à bêcher Light™

Bêche à bord pointu Light™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
10 mm	1050 mm	17 mm	1120 g	4	1019605	131513	6 411501 315137

- Facile à utiliser pour planter des fleurs, des salades.
- Acier en carbone traité.
- Manche en aluminium léger et durable.
- Poignée en D pour faciliter la manutention.
- Poids : 1 kg (2 fois moins lourd qu'une bêche classique).
- Robuste : emmanchement à soie.

Bêche à bord droit Light™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
10 mm	1050 mm	17 mm	1220 g	4	1019601	131503	6 411501 315038

- Facile à utiliser pour creuser et mettre en terre des végétaux.
- Acier en carbone traité.
- Manche en aluminium léger et durable.
- Poignée en D pour faciliter la manutention.
- Poids: 1,1 kg (35% moins lourd qu'une bêche classique).
- Robuste : emmanchement à soie.

Pelle aluminium Light™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
20 mm	1230 mm	24 mm	1220 g	4	1019602	132503	6 411501 325037

- Facile à utiliser pour déplacer la terre ou pour répandre les engrais.
- Acier en carbone traité.
- Manche en aluminium léger et durable.
- Poignée en D pour faciliter la manutention.
- Poids: 1,4 kg (25% moins lourd qu'une bêche classique).
- Robuste : emmanchement à soie.

Fourche à bêcher Light™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
100 mm	1130 mm	180 mm	1230 g	4	1019603	133503	6 411501 335036

- Facile à utiliser pour l'entretien des sols (aérer, planter…).
- Acier en carbone traité.
- Manche en aluminium léger et durable.
- Poignée en D pour faciliter la manutention.
- Poids : 1,3 kg (40% moins lourd qu'une bêche classique).
- Robuste: emmanchement à soie.

Gamme Light™

La gamme Light™ est une gamme d'outils légers pour planter, sarcler et ratisser. Cette gamme, qui inclut râteaux, couteaux grattoirs, sarcloirs et cultivateurs, est idéale pour désherber naturellement, retourner le sol, faire des sillons étroits pour la plantation de graines ou nettoyer les bordures.

- Un manche en aluminium léger
- Une surface anti-choc pour une prise en main confortable
- Un revêtement Softgrip™ qui améliore la prise en main et protège du froid



Outils d’entretien du sol

Les outils d’entretien du sol Fiskars sont conçus pour vous permettre de cultiver, planter, désherber confortablement. Nos quatre gammes vous offrent un large choix de produits répondant à tous vos besoins.



XACT™
Des outils parfaits couvrant toutes les tâches d’entretien avec une performance ultime.

ERGONOMIC™
Une sélection parfaite d’outils ergonomiques pour les jardiniers les plus exigeants.

LIGHT
Une gamme d’outils légers et polyvalents.

SOLID™
Les essentiels du jardin.

Outils de travail du sol Xact™

Griffe de Jardin Xact™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
416 mm	1720 mm	148 mm	880 g	4	1027040	6 411501 350855
					Référence -	

Nouveau

- Griffe de jardin 3 dents utilisée pour décompacter le sol efficacement.
- Les dents en acier inoxydable permettent de pénétrer dans la terre facilement.
- Le design unique du manche en aluminium renforcé garantit légèreté et robustesse au produit.
- Le Softgrip™ facilite la prise en main et augmente le confort d'utilisation.
- Trou d'accrochage pour le stockage.

Binette Xact™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
40 mm	1702 mm	124 mm	800 g	4	1027041	6 411501 350862
					Référence -	

Nouveau

- La binette Xact™ permet une action efficace contre les mauvaises herbes en retirant du sol les racines.
- Les lames affûtées en acier inoxydable de la tête garantissent une efficacité à toute épreuve.
- Le design unique du manche en aluminium renforcé garantit légèreté et robustesse au produit.
- Le Softgrip™ facilite la prise en main et augmente le confort d'utilisation.
- Trou d'accrochage pour le stockage.

Grattoir oscillant Xact™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
116 mm	1675 mm	135 mm	760 g	4	1027042	6 411501 350879
					Référence -	

Nouveau

- Le grattoir oscillant Xact™ retire les mauvaises herbes entre les plantes et les massifs sans abîmer les végétaux.
- Tête en acier inoxydable.
- Le design unique du manche en aluminium renforcé garantit légèreté et robustesse au produit.
- Le Softgrip™ facilite la prise en main et augmente le confort d'utilisation.
- Trou d'accrochage pour le stockage.

Couteau désherbeur Xact™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
95 mm	1730 mm	29 mm	730 g	4	1027112	6 411501 350886
					Référence -	

Nouveau

- Le couteau à désherber Xact™ retire efficacement les mauvaises herbes et les mousses entre les dalles ou les endroits difficiles à atteindre.
- Tête en acier inoxydable.
- Le design unique du manche en aluminium renforcé garantit légèreté et robustesse au produit.
- Le Softgrip™ facilite la prise en main et augmente le confort d'utilisation.
- Trou d'accrochage pour le stockage.

Outils de travail du sol Ergonomic™

Râteau de jardin Ergonomic™ - 14 dents

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1540 mm	358 mm	660 g	4	1000652	5 905568 800244
					Référence 135510	

- Râteau de jardin léger pour ameublir et ratisser rapidement.
- 14 dents courbes pour un meilleur ratissage des végétaux.
- Tête en acier carbone trempé.
- Se nettoie facilement.
- Trou d'accrochage pour un rangement facile.
- Manche en aluminium.

Cultivateur Ergonomic™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1630 mm	125 mm	640 g	4	1001301	7 317791 116661
					Référence 136510	

- Outil de jardin léger, pour ameublir la terre compacte.
- 3 dents pointues avec revêtement anti-corrosion et anti-adhérent.
- Lame en acier trempé.
- Trou d'accrochage pour un rangement facile.
- Manche en aluminium.

Binette Ergonomic™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1550 mm	185 mm	530 g	4	1000675	7 317791 112601
					Référence 136500	

- Outil de jardin léger, conçu pour retirer les mauvaises herbes et pour briser les mottes.
- Bord pré-aiguisé et biseauté pour couper plus facilement les mauvaises herbes.
- Trou d'accrochage pour un rangement facile.
- Manche en aluminium.

Gamme Ergonomic™

La gamme Ergonomic™, avec son design étudié, est composée d'outils pour creuser, pelleter et bêcher.

- Manche et poignée avec angle étudié afin de réduire les efforts du dos, de la main et du poignet.
- Manche recouvert d'une gaine en revêtement PVC pour un meilleur confort.
- Acier au bore très robuste.



Outils de travail du sol Light™

Cette gamme au design épuré vous offre une sélection d'outils ultra-légers pour planter, cultiver, ratisser et bien d'autres tâches de jardinage.

Couteau désherbeur Light™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
25 mm	1600 mm	80 mm	490 g	4	1019604	6 411501 365439
					Référence 136543	

- Facile à utiliser pour l'entretien des sols dans les endroits étroits.
- Acier carbone.
- Poids : 400 g (2 fois moins lourd qu'un outil classique).
- Travail avec le dos droit.
- Manche en aluminium.

Grattoir Light™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
55 mm	1720 mm	150 mm	680 g	4	1019610	6 411501 365637
					Référence 136563	

- Facile à utiliser pour enlever les mauvaises herbes.
- Acier carbone.
- Poids : 500 g (2 fois moins lourd qu'un outil classique).
- Travail avec le dos droit.
- Manche en aluminium.

Cultivateur Light™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
110 mm	1640 mm	90 mm	625 g	4	1019611	6 411501 365736
					Référence 136573	

- Facile à utiliser pour aérer les sols.
- Acier carbone.
- Poids : 700 g (35% moins lourd qu'un cultivteur classique).
- Travail avec le dos droit.
- Manche en aluminium.

Binette Light™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
95 mm	1580 mm	185 mm	490 g	4	1019609	6 411501 365538
					Référence 136553	

- Efficace pour nettoyer et ameublir le sol dans les petites zones.
- Acier carbone.
- Poids : 600 g (30% moins lourd qu'une binette classique).
- Travail avec le dos droit.
- Manche en aluminium.

Outils de travail du sol Solid™

Cultivateur Solid™ manche acier

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1640 mm	117 mm	660 g	4	1016034	6 411501 357144
					Référence 135714	

- Outil d'utilisation facile pour aérer et préparer le sol avant de planter.
- Lame en acier au carbone trempé.
- Manche en aluminium.

Binette Solid™ manche acier

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1550 mm	185 mm	620 g	4	1016035	6 411501 357137
					Référence 135713	

- Outil pour désherber entre les rangées de plants ou pour aérer le sol avant de planter.
- Lame en acier au carbone trempé.
- Manche en aluminium.

Râteau à dents courbes Solid™ - 14 dents

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1540 mm	358 mm	670 g	4	1016036	6 411501 357151
					Référence 135715	

- Râteau universel pour préparer les plates-bandes, pour lisser le sol et pour diverses autres tâches de jardinage telles que ratisser des branches ou disperser de la litière.
- Lame en acier au carbone trempé.
- Manche en aluminium.

Dresse-bordures Solid™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1090 mm	230 mm	1850 g	3	1011617	7 317797 035003
					Référence 5371	

- Robuste, tout en acier.
- Optimal pour couper bien droit des bords de plates-bandes engazonnées ou plantées.

Tarières QuikDrill™

Les tarières sont habituellement utilisées pour planter des piquets et des clôtures. La gamme QuikDrill™ étend les usages et simplifie de nombreux travaux de jardinage : plantation d'arbres, de buissons et des haies, aération et fertilisation des racines, faire des trous pour le compost, maintien de l'humidité en profondeur et enfouir le fumier. La gamme se décline en trois diamètres de tête, ce qui permet d'avoir l'outil adapté selon vos besoins.

Tarière QuikDrill™ - 10 cm

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1110 mm	500 mm	2100 g	2	1000636	5 905568 347107
					Référence 134710	

- Système unique à deux lames plus efficace : les lames coupent les racines et ne se coincent pas entre les pierres.
- Durabilité : lames trempées et aiguisées.
- Résistance et confort : poignée en FiberComp™.

Tarière QuikDrill™ - 15 cm

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1110 mm	500 mm	2300 g	2	1000638	5 905568 347206
					Référence 134720	

- Système unique à deux lames plus efficace : les lames coupent les racines et ne se coincent pas entre les pierres.
- Durabilité : lames trempées et aiguisées.
- Résistance et confort : poignée en FiberComp™.

Tarière QuikDrill™ - 20 cm

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1110 mm	500 mm	2500 g	2	1000640	5 905568 347305
					Référence 134730	

- Système unique à deux lames plus efficace : les lames coupent les racines et ne se coincent pas entre les pierres.
- Durabilité : lames trempées et aiguisées.
- Résistance et confort : poignée en FiberComp™.

Lames pour tarière Quikdrill™ 10 cm

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	145 mm	100 mm	150 g	2	1000637	5 905568 347176
					Référence 134717	

- Diamètre de travail : 100 mm.
- Système unique de lames interchangeables.
- Compatibles avec tous les modèles (10, 15 et 20 cm).
- Elles se vissent à l'aide d'une clé Allen fournie.

Lames pour tarière Quikdrill™ 15 cm

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	185 mm	120 mm	320 g	2	1000639	5 905568 347275
					Référence 134727	

- Diamètre de travail : 150 mm.
- Système unique de lames interchangeables.
- Compatibles avec tous les modèles (10, 15 et 20 cm).
- Elles se vissent à l'aide d'une clé Allen fournie.

Lames pour tarière Quikdrill™ 20 cm

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	220 mm	150 mm	580 g	2	1000641	5 905568 347374
					Référence 134737	

- Diamètre de travail : 200 mm.
- Système unique de lames interchangeables.
- Compatibles avec tous les modèles (10, 15 et 20 cm).
- Elles se vissent à l'aide d'une clé Allen fournie.

Les petits outils de jardinage Fiskars

Les petits outils de jardinage Fiskars combinent ergonomie et design pour des petits travaux de plantation, de cultivation et de désherbage. Les bords arrondis sont conçus pour minimiser les risques d'endommagement du sol et des racines.

OUTILS XACT™
Les outils parfaits pour une ultime performance.

OUTILS TRI-MATIÈRE
Conçus pour une prise en main confortable et ergonomique.

OUTILS LIGHT
Des petits outils de jardinage légers qui ne rouillent pas .

SOLID™
Des petits outils de jardinage légers, qui ne rouillent pas.

Petits outils Xact™

Déplantoir Xact™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
50 mm	375 mm	83 mm	280 g	4	1027043	-	6 411501 350893

Nouveau

- Le déplantoir Xact permet de creuser, déplanter et aérer le sol.
- Large tête en acier inoxydable avec bords affûtés pour plus d'efficacité.
- La poignée longue et dotée d'un Softgrip™ garantit un confort et une efficacité à toute épreuve.
- Trou d'accrochage pour le stockage.

Râteau Xact™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
40 mm	443 mm	125 mm	200 g	4	1027044	-	6 411501 351012

Nouveau

- Le râteau Xact en forme d'éventail est l'outil parfait pour ramasser les feuilles, mauvaises herbes sur les petites plates-bandes.
- La tête en acier inoxydable avec 7 griffes apporte une précision et un contrôle ultimes.
- La poignée longue et dotée d'un Softgrip™ garantit un confort et une efficacité à toute épreuve.
- Trou d'accrochage pour le stockage.

Couteau de désherbage Xact™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
94 mm	338 mm	30 mm	270 g	4	1027045	-	6 411501 351029

Nouveau

- Couteau de désherbage à double lame pour enlever les mauvaises herbes et la mousse entre les dalles.
- Les lames en acier inoxydable garantissent l'ultime performance et contrôle.
- La poignée longue et dotée d'un Softgrip™ garantit un confort et une efficacité à toute épreuve.
- Trou d'accrochage pour le stockage.

Gouge de désherbage Xact™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
36 mm	396 mm	43 mm	260 g	4	1027046	-	6 411501 351036

Nouveau

- La gouge de désherbage enlève les mauvaises herbes à racines plus profondes.
- Longue lame en acier inoxydable.
- La poignée longue et dotée d'un Softgrip™ garantit un confort et une efficacité à toute épreuve.
- Trou d'accrochage pour le stockage.

Griffe de Jardin Xact™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
62 mm	323 mm	92 mm	260 g	4	1027047	-	6 411501 351043

Nouveau

- Griffe de jardin Xact durable et fonctionnel pour ameublir le sol, enlever les mauvaises herbes et aérer le sol.
- Les grandes dents en acier inoxydable et tranchantes offrent un contact maximum au sol pour accélérer le travail.
- La poignée longue et dotée d'un Softgrip™ garantit un confort et une efficacité à toute épreuve.
- Trou d'accrochage pour le stockage.

Petits outils tri-matière

Les petits outils de jardinage Fiskars combinent ergonomie et design pour des petits travaux de plantation, de cultivation et de désherbage.
Les bords arrondis sont conçus pour minimiser les risques d'endommagement du sol et des racines.

Déplantoir tri-matière

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	320 mm	87 mm	130 g	4	1000726	6 411501 372000
					Référence 137200	

Stainless steel · SoftGrip · reddot design award winner 2011

- Pour planter et transplanter même dans les sols les plus durs.
- Tête robuste en acier inoxydable : ne rouille pas.
- Manche en fibres de verre avec surface élastomère.
- Trou d'accrochage pour un rangement aisé.

Transplantoir tri-matière

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	334 mm	70 mm	120 g	4	1000727	6 411501 372109
					Référence 137210	

Stainless steel · SoftGrip · reddot design award winner 2011

- Pratique en cas de plates-bandes étroites et sur les balcons.
- Pour planter et désherber même dans les sols les plus durs.
- Tête robuste en acier inoxydable : ne rouille pas.
- Manche en fibres de verre avec surface élastomère.
- Trou d'accrochage pour un rangement aisé.

Griffe de jardin tri-matière

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	300 mm	80 mm	140 g	4	1000728	6 411501 372208
					Référence 137220	

Stainless steel · SoftGrip · reddot design award winner 2011

- Idéale pour aérer le sol sur de petites parcelles de terre.
- Pratique en cas de plates-bandes étroites et sur les balcons.
- Tête robuste en acier inoxydable : ne rouille pas.
- Manche en fibres de verre avec surface élastomère.
- Trou d'accrochage pour un rangement aisé.

Fourche à fleurs tri-matière

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	304 mm	78 mm	130 g	4	1000729	6 411501 372307
					Référence 137230	

Stainless steel · SoftGrip · reddot design award winner 2011

- Pour planter en protégeant les racines et pour désherber.
- Les dents robustes en acier inoxydable ne rouillent pas et conviennent aux sols lourds.
- Manche en fibres de verre avec surface élastomère.
- Trou d'accrochage pour un rangement aisé.

Petits outils Light

Déplantoir Light

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	291 mm	83 mm	96 g	16	1027032	6 411501 350763
					Référence -	

- Idéal pour la plantation et le repiquage.
- Matériau FiberComp™ léger et durable.
- Antirouille.
- Trou de suspension pour un rangement facile.
- Peut soulever jusqu'à 35 kg.

Transplantoir Light

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	291 mm	70 mm	82 g	16	1027033	6 411501 350770
					Référence -	

- Idéal pour planter et désherber.
- Parfait pour une utilisation dans des configurations de lits étroits et sur des balcons.
- Matériau FiberComp™ léger et durable.
- Antirouille.
- Trou de suspension pour un rangement facile.
- Peut soulever jusqu'à 35 kg.

Griffe de jardin Light

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	263 mm	78 mm	89 g	16	1027034	6 411501 350787
					Référence -	

- Idéal pour planter et désherber tout en protégeant les racines.
- Matériau FiberComp™ léger et durable.
- Antirouille.
- Trou de suspension pour un rangement facile.
- Peut soulever jusqu'à 35 kg.

Serfouette Light

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	322 mm	199 mm	168 g	16	1027035	6 411501 350794
					Référence -	

- Idéal pour plusieurs tâches de plantation et de désherbage.
- Matériau FiberComp™ léger et durable.
- Antirouille.
- Trou de suspension pour un rangement facile.
- Peut soulever jusqu'à 35 kg.

Petits outils Solid™

Déplantoir Solid™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
-	291 mm	83 mm	96 g	4	1025563	137000	6 411501 310125

- Pour planter et transplanter même dans les sols les plus durs.
- Ne rouille pas au lavage.
- Polyamide renforcé de fibres de verre : solidité.
- Trou d'accrochage pour un rangement aisé.

Transplantoir Solid™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
-	291 mm	70 mm	82 g	4	1025564	137010	6 411501 310132

- Pour planter et désherber même dans les sols les plus durs.
- Ne rouille pas au lavage.
- Polyamide renforcé de fibres de verre : solidité.
- Trou d'accrochage pour un rangement aisé.

Grille de jardin Solid™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
-	276 mm	76 mm	89 g	4	1025565	137020	6 411501 310149

- Pour aérer le sol sur de petites parcelles de terre.
- Ne rouille pas au lavage.
- Polyamide renforcé de fibres de verre : solidité.
- Trou d'accrochage pour un rangement aisé.

Fourche à fleurs Solid™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
-	263 mm	78 mm	89 g	4	1025566	137030	6 411501 310156

- Pour planter en protégeant les racines et pour désherber.
- Ne rouille pas au lavage.
- Polyamide renforcé de fibres de verre : solidité.
- Trou d'accrochage pour un rangement aisé.

Serfouette Solid™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
-	322 mm	199 mm	168 g	4	1025567	137040	6 411501 310163

- Pour casser les mottes de terre, cultiver et désherber.
- Ne rouille pas au lavage.
- Polyamide renforcé de fibres de verre : solidité.
- Trou d'accrochage pour un rangement aisé.

Entretien du gazon

Balais à feuilles et à gazon p.45
Balais multiusages p.53
Cisailles à gazon p.55
Désherbeurs p.57
Tondeuses à gazon manuelles p.59

Balais Fiskars

Les balais Fiskars sont conçus pour un ratissage, un nettoyage et un ramassage confortables. Les quatre gammes différentes offrent un large choix de balais , des balais de feuilles aux râteaux de sol.

XACT™
Matériaux haute qualité et manche ergonomique pour plus de précision et de confort.

ERGONOMIC™
Manche extra long pour une plus grande ergonomie. Tête extra large.

LIGHT
Balais à feuilles léger et ergonomique.



SOLID™
L'essentiel du balai avec des matériaux haute qualité.

Balais Xact™

Balai à feuilles XXL Xact™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
46 mm	**1765 mm**	**615 mm**	**910 g**	**4**	**1027036**	6 411501 350817
					Référence	

Nouveau

- Les dents du râteau à feuilles 3D Xact™ sont conçues pour couvrir une largeur XL et regrouper les feuilles avec efficacité.
- Le design unique du manche en aluminium renforcé garantit légèreté et robustesse au produit.
- Le Softgrip™ facilite la prise en main et augmente le confort d'utilisation.
- Trou d'accrochage pour le stockage.

Balai à feuilles L Xact™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
44 mm	**1760 mm**	**490 mm**	**800 g**	**4**	**1027037**	6 411501 350824
					Référence	

Nouveau

- Les dents du râteau à feuilles 3D Xact™ sont conçues pour couvrir une largeur L et regrouper les feuilles avec efficacité.
- Le design unique du manche en aluminium renforcé garantit légèreté et robustesse au produit.
- Le Softgrip™ facilite la prise en main et augmente le confort d'utilisation.
- Trou d'accrochage pour le stockage.

Râteau à rosiers Xact™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
71 mm	**1655 mm**	**233 mm**	**790 g**	**4**	**1027038**	6 411501 350831
					Référence	

Nouveau

- Tête en acier inoxydable avec 10 griffes pour ratisser des zones étroites.
- Râteau efficace pour nettoyer et répartir la terre dans les petits espaces.
- Le design unique du manche en aluminium renforcé garantit légèreté et robustesse au produit.
- Le Softgrip™ facilite la prise en main et augmente le confort d'utilisation.
- Trou d'accrochage pour le stockage.

Râteau Xact™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
85 mm	**1640 mm**	**373 mm**	**1040 g**	**4**	**1027039**	6 411501 350848
					Référence	

Nouveau

- Tête en acier inoxydable durable avec 13 griffes pour ratisser dans de plus grandes zones.
- Râteau parfait pour préparer les plantations, niveler et nettoyer le sol.
- Le design unique du manche en aluminium renforcé garantit légèreté et robustesse au produit.
- Le Softgrip™ facilite la prise en main et augmente le confort d'utilisation.

Balais à feuilles et à gazon Ergonomic™

Balai à gazon Ergonomic™ 29 dents

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1810 mm	585 mm	800 g	4	1000660	5 905561 335705
					Référence 135570	

- Tête extra large en résine très robuste, avec 29 dents dans lesquelles feuillages et branchages ne se coincent pas.
- Léger pour un ramassage facile et rapide de feuilles et de débris sur des surfaces importantes.
- Poignée souple en forme de goutte pour une préhension optimale.

Balais à feuilles et à gazon Light™

Balai à feuilles Light™ 25 dents

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1720 mm	51 mm	590 g	4	1019606	6 411501 355638
					Référence 135563	

Aluminium

- Facile à utiliser pour nettoyer les gazons des feuilles.
- Tête extra large en plastique indéformable très robuste.
- Manche en aluminium léger et durable.
- Manche percé pour un rangement facilité.
- Poids : 600 g (Poids moyen de la catégorie : 1,3 kg).
- Travail le dos droit.
- Robuste: emmanchement à soie.

Râteau à dents courbes Light™ - 14 dents

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
75 mm	1570 mm	360 mm	680 g	4	1019608	6 411501 355232
					Référence 135523	

Aluminium

- Râteau de jardin léger pour ameublir, ratisser et niveler le sol.
- 14 dents courbes pour un meilleur ratissage.
- Facile à utiliser pour nettoyer les grandes surfaces.
- Tête en acier carbone.
- Poids : 700 g (45% moins lourd qu'un rateau classique).
- Travail avec le dos droit.
- Manche en aluminium.

Râteau à massifs et rosiers Light™ - 8 dents

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
60 mm	1600 mm	250 mm	650 g	4	1019607	6 411501 355034
					Référence 135503	

Aluminium

- Facile à utiliser pour nettoyer les petites surfaces ; autour des plantes et des salades.
- Acier carbone.
- Poids : 700 g (45% moins lourd qu'un rateau classique).
- Travail avec le dos droit.
- Manche en aluminium.

Gamme Light™

Cette gamme au design épuré vous offre une sélection d'outils ultra-légers pour planter, cultiver, ratisser et bien d'autres tâches de jardinage.



AVANTAGES

- ✓ Manche en aluminium très léger et durable, permettant de travailler avec le dos droit
- ✓ Un revêtement Softgrip™ qui améliore la prise en main, protège du froid et assure une prise en main confortable et optimale
- ✓ Trou d'accrochage pour un rangement facile sur la gamme d'outils pour le travail du sol
- ✓ Robuste : emmanchement à soie.

Balais à feuilles et à gazon Solid™

Balai à feuilles XL Solid™ 27 dents

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
-	1735 mm	646 mm	800 g	5

N° SAP **1015645**
Référence **135090**
EAN 6 411501 350909

- Tête extra large (65cm) qui permet de ratisser rapidement de grandes zones.
- Balayage plus facile grâce au manche en aluminium plus léger.
- 27 dents plates en plastique rigide : empêche les feuilles de remonter le long des dents.

Balai à gazon L Solid™ 25 dents

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
-	1710 mm	520 mm	580 g	5

N° SAP **1003465**
Référence **135016**
EAN 6 411501 350169

- Large balai qui permet de travailler sur de larges surfaces.
- Dents robustes et souples qui conviennent aux surfaces inégales ou avec des racines.

Balai à gazon M Solid™ 25 dents

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
-	1700 mm	415 mm	560 g	5

N° SAP **1003464**
Référence **135026**
EAN 6 411501 350268

- Balai de taille moyenne destiné à des zones plus réduites comme, par exemple, le pourtour d'arbres ou sous les buissons.
- Dents robustes et souples qui conviennent aux surfaces inégales ou avec des racines.

Balais Solid

Grâce à leur composition en aluminium, les balais à feuilles et à gazon vous permettront de nettoyer sans effort.
Leur grandes dents sont parfaites pour ratisser et nettoyer votre cour, saison après saison.
Ces balais vous permettront d'améliorer votre quotidien.

SOLID XL

- Son manche en aluminium et sa tête extra large de 65 cm vous permettront de ratisser rapidement de grandes zones.



SOLID L

- Large balai qui permet de travailler sur de larges surfaces.
- Dents robustes et souples qui conviennent aux surfaces inégales ou avec des racines.

SOLID M

- Balai de taille moyenne destiné à des zones plus réduites comme par exemple le pourtour d'arbres ou sous les buissons.

SOLID UNIVERSEL

- Pour ratisser l'herbe et les branches.
- Idéal pour la préparation des lits de plantation.
- Poignée en aluminium durable et légère.

Balais à feuilles et à gazon Solid™

Tête de balai à gazon Solid™ L

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	228 mm	520 mm	230 g	10	1014915	6 411501 350145
					Référence 135014	

- Râteau large pour travailler sur des grandes pelouses.
- Dents solides et plates d'une géométrie spécifique pour éviter la saisie des brindilles et des feuilles.
- S'associe avec le manche SolidTM 135001.
- Pièce de rechange pour le râteau 135016.

Tête de balai à gazon Solid™ M

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	212 mm	415 mm	196 g	10	1014914	6 411501 350244
					Référence 135024	

- Râteau de taille moyenne d'usage général destiné à des pelouses plus réduites, par exemple autour d'arbres ou sous des haies.
- Dents solides qui conviennent bien à des surfaces enracinées et inégales.
- S'associe avec le manche SolidTM 135001.
- Pièce de rechange pour le râteau 135026.

Tête de balai universel Solid™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	152 mm	410 mm	250 g	10	1014917	6 411501 350640
					Référence 1350164	

- Pour ratisser de longues herbes ou des branches éparses et pour préparer des plates-bandes.
- Fonction d'égalisation pour niveler les plates-bandes.
- S'associe avec le manche SolidTM 135001.
- Pièce de rechange pour le râteau 135066.

Manche Solid™ 160 cm

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1600 mm	28 mm	350 g	10	1014913	6 411501 350015
					Référence 135001	

- Composition en aluminium, léger et robuste.
- Compatible avec les têtes de râteau SolidTM 135024, 135014 et 135064.
- Pièces de rechange pour les râteaux 135016, 135026 et 135066.

Balais d’extérieur

Les balais de terrasses et de jardins

Fiskars propose une gamme de balais pour nettoyer vos surfaces extérieures et vos espaces verts, telles que les allées, les terrasses, les garages, et les escaliers.

La forme ingénieuse du balai allie design, fonctionnalité et durabilité.

Caractéristiques

❶ Rangement facile
Une poignée ergonomique pour une prise en main confortable, et un manche percé pour un rangement facile.

❷ Matériaux de haute qualité
Un choix de matériaux durables, résistant à l'humidité et aux variations de température extérieure.

❸ Pour un nettoyage efficace et sans effort
Une combinaison de poils durs et souples pour une efficacité maximale, quelque soit le type de terrain. Le manche en aluminium léger pour balayer sans effort.

❹ Moderne, pratique et design
Un forme incurvée parfaite pour nettoyer les bordures et atteindre les endroits difficiles.



Balais multi usages Light et Solid

Balai multi usages Light

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
125 mm	1620 mm	380 mm	630 g	4

N° SAP **1025927**

Référence **-**

EAN 6 411501 310392

- Un balai idéal pour nettoyer les surfaces extérieurs telles que les terrasses, les balcons.
- Une forme incurvée parfaite pour ramasser les feuilles mortes et les déchets.
- Une poignée SoftGrip™ pour une prise confortable.

Balai multi usages Solid M

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
125 mm	1620 mm	380 mm	630 g	4

N° SAP **1025921**

Référence

EAN 6 411501 310378



- Un balai large pour un balayage efficace des dalles, des chaussées et les espaces verts.
- Une forme incurvée parfaite pour rassembler et ramasser les débris.
- Le système PowerClean™ avec des poils robustes et souples permet de nettoyer efficacement tous types de débris.
- Léger et ergonomique.
- Moderne, pratique et design.

Balai multi usages Solid L

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
125 mm	1720 mm	480 mm	871 g	2

N° SAP **1025926**

Référence **-**

EAN 6 411501 310385



- Un balai large pour un balayage efficace des dalles, des chaussées et les espaces verts.
- Idéal pour travailler sur de grandes surfaces telles que les allées, les terrasses, les garages.
- Les balais Fiskars PowerClean™ combinent des dents robustes et souples pour un balayage efficace.
- Léger pour une meilleure ergonomie.

Balai multi usages Solid M sans manche

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
200 mm	380 mm	105 mm	390 g	6

N° SAP **1025930**

Référence **-**

EAN 6 411501 310422

- Un balai large pour un balayage efficace des dalles, des chaussées et les espaces verts.
- Une Forme incurvée parfaite pour rassembler et ramasser les débris.
- Le système PowerClean™ avec des poils robustes et souples permet de nettoyer tous types de débris.
- S'associe avec le manche Solid 1014913.
- Pièce de rechange pour le balai multisusages Solid M 1025921.

Balai multi usages Solid L sans manche

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
200 mm	480 mm	105 mm	565 g	4

N° SAP **1025931**

Référence **-**

EAN 6 411501 310439

- Un balai large pour un balayage efficace dans les allées, les terrasses.
- 2 rangées de dents pour plus d'efficacité.
- Poils durs et résistants pour plus de longévité.
- Côté grattoir pour décoller les salissures.
- Pièce de rechange pour le balai multisusages Solid M 1025926.

Les cisailles à gazon Fiskars

Les cisailles à gazon Fiskars sont idéales pour les tailles de précision.
La technologie Servo-System™ garantit une coupe efficace et empêche le gazon de se bloquer dans les lames.
Les lames sont en acier inoxydable pour une plus grande durabilité.

POWERLEVER™
Lames orientables à 270°

SERVO-SYSTEM™
Lames orientables à 360°

SERVO-SYSTEM™
Lames orientables à 360°

Cisailles à gazon

Cisaille à gazon GS41 Light

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
118 mm	345 mm	34 mm	332 g	4	1026917	6 411501 150288
					Référence -	

Nouveau

- Pour tailler les bordures des pelouses et des haies.
- Lames Orientables à 360°.
- Lame supérieure à revêtement anti-adhérence et anti-corrosion.
- Poignée ergonomique pour une prise en main confortable.

Cisaille à levier multifonctions pour haies et gazon GS53

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	899 mm	201 mm	1380 g	4	1001565	6 411502 967106
					Référence 113710	

2x EaseCut™ · Aluminium · GOOD DESIGN · reddot design award winner 2002

- Pour tailler les bordures et les haies en gardant le dos droit.
- Lames en acier inoxydable orientables à 360°.
- Capacité de coupe de 10 mm à la base des lames.
- Le mécanisme à levier optimise la puissance de coupe.
- Portée verticale de coupe de 2,5 m.
- Longueur des lames : 220 mm / poignées : 160 mm.

Cisaille à gazon longue portée GS46

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1035 mm	240 mm	600 g	4	1000590	6 411501 966902
					Référence 113690	

FiberComp® · reddot design award winner 2006

- Pour couper les bordures sans se baisser.
- Lames orientables à 360°.
- Utilisation ergonomique.

Cisaille à gazon Servo-System™ GS42

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	344 mm	42 mm	260 g	4	1000589	6 411501 966803
					Référence 113680	

FiberComp® · reddot design award winner 2003

- Lames en acier inoxydable orientables à 360°.
- Poignée en D ergonomique pour une prise en main sûre et confortable.

Cisaille à gazon SmartFit GS40

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
118 mm	345 mm	34 mm	250 g	5	1023632	6 411501 120106
					Référence 112010	

- Pour tailler les bordures des pelouses et des haies.
- Lames Orientables à 360°.
- Lame supérieure à revêtement anti-adhérence et anti-corrosion.
- Poignée ergonomique pour une prise en main confortable.

Désherbeurs

Fiskars propose trois modèles de désherbeurs. Le désherbeur Xact™, avec un manche au design ergonomique, celui de la gamme SmartFit™ qui convient à des utilisateurs de toute taille grâce à son manche ajustable, et celui de la gamme Light™, en aluminium ultra-léger et simple d'utilisation.



XACT™
Poignée au design ergonomique

SMARTFIT™
Longueur du manche ajustable

LIGHT
Aluminium ultra-léger

Désherbeurs

Désherbeur 4 dents Xact™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
1000 mm	**1000 mm**	**30 mm**	**950 g**	**4**	**1020126**	**139950**	6 411501 399502

- Un outil pour désherber sans utiliser de produits toxiques.
- Nouvelle poignée et grip anti-dérapant pour plus de confort et une meilleure tenue en main.
- Pédale renforcée pour retirer les mauvaises herbes sans effort.
- Solidité et légèreté grâce à son manche en fibre de verre (alliage en FiberComb™).

Désherbeur téléscopique 4 dents SmartFit™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
1000 mm	**1000 mm**	**30 mm**	**1250 g**	**4**	**1020125**	**139960**	6 411501 399601

- Un outil pour désherber sans utiliser de produits toxiques.
- Poignée Smartfit™ télescopique pour un meilleur confort d'utilisation ; requiert peu d'efforts et ménage le dos.
- Pédale renforcée pour retirer les mauvaises herbes sans effort.
- Nouveau manche en aluminium pour plus de légèreté.

Désherbeur 4 dents Light™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
900 mm	**900 mm**	**30 mm**	**900 g**	**4**	**1020127**	**139940**	6 411501 399403

- Un outil pour désherber sans utiliser de produits toxiques.
- Manche en aluminium pour plus de légèreté.
- Poids : 890 g.
- Pédale renforcée pour retirer les mauvaises herbes sans effort.

Un désherbage simple et efficace

1

Enfoncer les lames du désherbeur autour de la mauvaise herbe.

2

Appuyer sur la pédale puis tirer sur le manche.

3

Retirer puis éjecter la mauvaise herbe en soulevant l'outil.

Tondeuses à gazon manuelles StaySharp™

Les tondeuses hélicoïdales permettent d'obtenir des pelouses plus vertes et plus saines en coupant chaque brin d'herbe proprement, comme avec des ciseaux. On réduit ainsi la perte d'humidité et le risque d'exposition aux maladies.

La tondeuse hélicoïdale permet de tondre la pelouse sans bruit, sans vibrations inconfortables et sans les risques associés aux lames tournantes motorisées. C'est aussi la façon la plus naturelle de tondre votre pelouse.

- Des performances durables grâce au système de coupe StaySharp™ qui utilise des lames en acier trempé usinées avec précision pour couper l'herbe sans la toucher.
- Manche ergonomique réglable en hauteur avec une poignée matelassée pour plus de confort.
- Le modèle StaySharpTM Max permet une évacuation de l'herbe par l'avant.

Tondeuses à gazon manuelles StaySharp™

Tondeuse à gazon manuelle StaySharp™ Max

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1220 mm	610 mm	23,50 kg	1	1000591	6 411501 138804
					Référence 113880	

- Le système de coupe exclusif StaySharp™ coupe l'herbe sans que les lames ne se touchent. Ceci permet de réduire de 30 % la force de poussée nécessaire dans de l'herbe haute et apporte une performance longue durée sans affûtage annuel des lames.
- La technologie InertiaDrive™ double la force de coupe pour tondre à travers des brindilles ou de mauvaises herbes et à des endroits difficiles qui causeraient le bourrage de toute autre tondeuse à cylindre.
- Le design VersaCut™ propose la meilleure capacité de tonte du marché — avec des réglages de hauteur de coupe allant de 2,5 à 10 cm.
- Elle se distingue également par ses caractéristiques ergonomiques supérieures : poignée ergonomique ajustable en hauteur avec revêtement confortable, système de réglage rapide et en un seul point de la hauteur de coupe et système d'éjection de l'herbe vers l'avant pour une activité propre.
- Largeur de coupe : 45 cm, l'une des plus larges du marché.

Tondeuse à gazon manuelle StaySharp™ Plus

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	550 mm	540 mm	1900 g	1	1015649	6 411501 138729
					Référence 113883	

- Une puissance de coupe de 75 % supérieure à celle des tondeuses à cylindre classiques.
- Une facilité de pousse de 40 % supérieure à celle des autres tondeuses à cylindre.
- Hauteur de coupe ajustable entre 4 et 10 cm.
- Largeur de coupe : 42 cm.

Bac de ramassage pour tondeuse StaySharp™ Max

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	550 mm	540 mm	1900 g	1	1000592	6 411501 138835
					Référence 113883	

- S'utilise avec la tondeuse hélicoïdale StaySharp™ Max.
- Simplicité d'utilisation et poignée pratique pour vider les herbes coupées.
- Capacité du bac : 16 litres.
- Socle en polyester et structure en acier pour une efficacité long terme.
- Hauteur du bac qui s'ajuste selon la hauteur de coupe choisie (2,5 cm -10 cm).
- S'installe très facilement et sans utiliser d'outils.

Taillanderie



Ciseaux p.63
Sécateurs p.65
Coupe-branches p.74
Cisailles à haies p.80
Echenilloirs et
Outils longue portée p.83

Les Classic oranges

Les ciseaux Classic, iconiques, sont devenus un symbole de Fiskars et de notre héritage scandinave.

Caractéristiques

1 Affûtage des lames
Un affûtage étudié pour assurer une coupe de haute précision et une durabilité améliorée.

2 Nettoyage facile
Les anneaux sont injectés directement sur les lames assurant ainsi une jointure hygiénique.

3 Ergonomie exceptionnelle
Les anneaux sont conçus en fonction du mouvement naturel de la main pour apporter un confort et un contrôle exceptionnels lors de la coupe.

4 Matériaux de haute qualité
Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, les ciseaux Classic allient confort, performance et durabilité.

5 Contrôle qualité
Chaque produit est contrôlé et testé manuellement avant sa sortie d'usine afin de garantir aux consommateurs les meilleurs ciseaux.

Made in Finland

Ciseaux

Fiskars® propose des ciseaux de très haute qualité destinés aux petites tailles dans le jardin, à la coupe des fleurs et des plantes aromatiques. Grâce à leurs poignées ergonomiques et confortables, associées à des lames de haute qualité en acier inoxydable, ces outils font de la coupe un véritable plaisir.

Ciseaux universels de jardin S94 - 24 cm

N° SAP **1001538**

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
29 mm	**248 mm**	**93 mm**	**180 g**	**5**	**111050**

EAN 6 411501 110503

- Pour la taille des plantes et des fleurs.
- Anneaux ergonomiques.
- Lames en acier inoxydable.
- Vis de réglage de la tension des lames.

Ciseaux universels de jardin S90 - 21 cm

N° SAP **1001539**

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
21 mm	**212 mm**	**80 mm**	**80 g**	**5**	**111040**

EAN 6 411501 110404

- Pour la taille des plantes et des fleurs.
- Anneaux ergonomiques.
- Lames en acier inoxydable.
- Vis de réglage de la tension des lames.

Ciseaux de jardin lames striées S92 - 18 cm

N° SAP **1000555**

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
25 mm	**185 mm**	**80 mm**	**70 g**	**5**	**111030**

EAN 6 411501 110305

- Pour la taille des plantes et des fleurs.
- Anneaux ergonomiques.
- Lames en acier inoxydable striées pour une meilleure précision de coupe.
- Vis de réglage de la tension des lames.

Cisaille de précision pour buis S50

N° SAP **1000557**

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
-	**260 mm**	**70 mm**	**100 g**	**3**	**111090**

EAN 6 411501 110909

- Idéale pour les tailles de précision et les finitions des arbres en pots, des haies de conifères.
- Les poignées avec revêtement Softouch sont confortables et absorbent la pression permettant un travail sans effort.
- Tension de lame ajustable par vis.
- Réduit considérablement la force nécessaire grâce à son système de ressort (ouverture légère des lames après chaque taille).

Choisir le bon sécateur

PowerGear™ X

- Le mécanisme breveté PowerGear X™ divise jusqu'à 3,5 fois la force de coupe nécessaire comparé à un mécanisme traditionnel.
- Les lames sont faites en acier suédois et trempé (CrMoV), avec revêtement anti-adhérent sur la lame supérieure, pour un tranchant durable.
- Les poignées en FiberComp™ sont légères et solides.
- La poignée tournante répartit simultanément la force de tous les doigts, pour un effort réduit.
- Le mécanisme unique de crémaillère maximise la puissance de coupe.

PowerStep™

- Permet la coupe de branches de diamètres variés avec le même outil, sans perte d'efficacité.
- Les branches fines sont coupées en 1 fois — les branches plus importantes, en 2 ou 3 étapes, ce qui nécessite moins de force comparé à un mécanisme traditionnel.
- Le mécanisme définit automatiquement le nombre d'appuis de coupe nécessaires.
- Les divers appuis de coupe sont graduels et doux : l'effort est absorbé par le mécanisme.

SmartFit™

- Il a été conçu de façon optimale pour s'adapter aux formes de la main.
- Pour tous types de tailles.
- Convient à de petites et grandes mains grâce à son ouverture variable.
- Le manche télescopique assure un accès optimisé.
- Produits légers et pratiques.
- Conception ergonomique.

PowerLever™

NOUVEAU DESIGN

- Les poignées en matériau léger FiberComp™ sont légères et robustes
- Le dispositif breveté PowerLever™ réduit l'effort de coupe et permet l'utilisation simultanée de tous les doigts lors de la coupe (meilleure répartition de la force).
- La lame supérieure avec revêtement anti-friction facilite la coupe et le nettoyage.

Gamme Elégance

- Les poignées en FiberComp™ assurent une prise sûre, tout en étant extrêmement légères et solides.
- La poignée ovale isole les doigts lors de la taille.
- Des lames en acier inoxydable qui résistent à la corrosion.

SingleStep™

- Une prise en main confortable.
- Conception équilibrée pour une action de coupe constante.

Quantum™

- Un corps équilibré en aluminium de haute qualité avec des poignées confortables TruGrip™.
- La technologie TruEdge™ des lames comprend un acier trempé usiné avec précision et un revêtement anti-adhérent garantissant une force de coupe efficace.

Sécateurs PRO

- Un sécateur haute qualité conçu pour les professionnels.
- Toutes les pièces sont remplaçables.
- Un sécateur ambidextre.
- Doté d'un absorbeur de choc très performant.

Sécateurs PowerGear™ X

PowerGear X™ est une gamme d'outils à usages multiples destinée à la coupe comprenant des sécateurs, des coupe-branches et des cisailles à haies.
Le mécanisme à crémaillère qui démultiplie la force, appelé PowerGear™, s'accompagne de lames aiguisées en acier hautement résistantes et de poignées robustes et ultra-légères en matière FiberComp™.

Sécateur à crémaillère et poignée tournante PX92 M

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
40 mm	205 mm	69 mm	230 g	4	1023630	6 411501 110145
					Référence 111014	

- Pour la coupe du bois vert et tendre jusqu'à Ø 20 mm.
- Mécanisme unique PowerGear X™ rend la coupe jusqu'à 3,5 fois plus facile comparé aux mécanismes standard.
- Les poignées en Fibercomp sont légères et solides.
- Les poignées SoftGrip™ assure une prise en main ferme et confortable.
- Optimisé pour les mains de taille petite et moyenne.

Sécateur à crémaillère et à enclume PX94 L

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
40 mm	215 mm	75 mm	250 g	4	1023628	6 411501 110121
					Référence 111012	

- Pour la coupe des bois secs et durs jusqu'à Ø 26 mm.
- Mécanisme unique PowerGear X™ rend la coupe jusqu'à 3,5 fois plus facile comparé aux mécanismes standard.
- Les poignées en Fibercomp sont légères et solides.
- Les poignées SoftGrip™ assure une prise en main ferme et confortable.
- Optimisé pour les mains de taille moyenne et grande.

Lame franche ou enclume ?

LAME FRANCHE

Le système de lame franche (ou lames croisantes) est constitué d'une lame coupante qui, en passant devant une contre lame, sectionne la partie à tailler à la manière d'une paire de ciseaux. Cela garantit une taille nette et limite les traumatismes dans le bois.
Recommandé pour le bois vert et tendre.

ENCLUME

Ce système est constitué d'une lame coupante qui vient s'appuyer au centre d'une épaisse contre lame. Recommandé pour le bois sec et le bois mort.

Sécateurs PowerStep™, SmartFit™ et traditionnel

Le jardinage regroupe une multitude d'activités pour des jardiniers aux besoins quotidiens variés. Le sécateur PowerStep™ est doté d'un mécanisme à crémaillère permettant de couper des branches fines ou épaisses en une, deux ou trois étapes.
Le sécateur SmartFit™, équipé d'une ouverture variable, permet de s'adapter à toutes les tailles de coupe. Le sécateur traditionnel a été conçu avec des caractéristiques particulières, appréciées par les jardiniers professionnels.

Sécateur Powerstep™ P83 à enclume

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
18 mm	190 mm	85 mm	140 g	4	1000575	6 411501 116703
					Référence 111670	

PTFE · FiberComp · SoftGrip · 24mm

reddot design award best of the best 2009

fenniaprize good design grows global HONORARY MENTION

- Poignées en fibres de verre FiberComp™ avec revêtement Softouch sur la partie supérieure pour un confort amélioré.
- Lame supérieure à enclume avec revêtement antifriction qui facilite la taille.
- Système de verrouillage.

Sécateur bi-matière SmartFit™ P68 à ouverture variable et lame franche

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
20 mm	208 mm	70 mm	190 g	4	1001424	6 411501 116109
					Référence 111610	

SoftGrip · 24mm

reddot design award winner 2013

- Sécateur multifonctions avec ouverture 2 positions (12-24 mm) qui permet une taille rapide des branches fines mais également des plus épaisses, jusqu'à 24 mm.
- Le mécanisme d'ouverture variable s'effectue facilement à une main de manière à garantir une sécurité optimale.
- Revêtement Softouch sur la poignée supérieure pour un meilleur confort d'utilisation.

Sécateur traditionnel P90 à lame franche

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
20 mm	230 mm	70 mm	270 g	4	1001530	8 008220 029629
					Référence 111960	

PTFE · 26mm

- Système à lame franche, permet une coupe précise des bois verts et tendres.
- Poignées ergonomiques antiglisse en polypropylène, amortissant les chocs lors de la taille et réduisant la fatigue musculaire du bras.
- Lame en acier 50crV4, dureté 54/55 HRC.
- Contre-lame en acier C60, dureté 52/54 HRC.
- Tension des lames réglable.
- Lame supérieure avec revêtement antifriction qui facilite la taille.
- Coupe les fils métalliques.

Sécateurs PowerLever™

La gamme PowerLever™ comprend trois sécateurs.
Elle se distingue par son ergonomie, sa puissance de coupe et sa légereté grâce à l'utilisation de matériaux en fibre de verre ou FiberComp™. Les outils possèdent également des lames affûtées. La gamme comprend un sécateur à deux mains longue portée très pratique pour la coupe de buissons épineux.

Sécateur Powerlever™ P56 à double levier à lame franche

N° SAP **1026918**

EAN 6 411501 150295

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
21 mm	**184 mm**	**70 mm**	**133 g**	**4**	**-**

- Pour la taille des bois verts et tendres.
- Compact et ultra-léger, non recommandé pour les grandes mains.
- Le système à lame franche permet une taille précise au plus près de l'oeil.

Sécateur Powerlever™ P55 à double levier à enclume

N° SAP **1026919**

EAN 6 411501 150301

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
21 mm	**184 mm**	**70 mm**	**133 g**	**4**	**-**

- Pour la taille des bois secs et durs.
- Compact et ultra-léger, non recommandé pour les grandes mains.

Sécateurs Elégance

La gamme Elégance, comprenant un sécateur et une cisaille, apporte une solution ergonomique à la taille des petites branches et permet d'effectuer des travaux en ménageant les efforts fournis par la main.
Les inserts en Softgrip™ apportent encore plus de confort lors d'un travail prolongé de taille.

Cisaille universelle Elégance SP45

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
24 mm	218 mm	76 mm	160 g	4	1001533	6 411501 964502
					Référence 111450	

- Puissantes lames pour couper tous types de matériaux : minces feuilles de métal, plastique, caoutchouc ou durite.
- Ne convient pas pour la taille de branches.

Sécateur Elégance P44 à lame franche

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
24 mm	201 mm	76 mm	150 g	4	1001534	6 411501 964403
					Référence 111440	

- Système de lame franche permettant la taille de bois verts et tendres.
- Convient à de longues séances de taille.
- Lames en acier inoxydable avec revêtement antifriction sur la lame supérieure

Sécateur Light

Sécateur à lame franche Light P57

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
20 mm	230 mm	70 mm	270 g	4	1026916	6 411501 150189
					Référence -	

- Pour couper facilement les rameaux et les branches jusqu'à Ø 20 mm.
- Couleur blanche qui rend le sécateur plus visible.
- Poids et fonctionnement ultra légers grâce au composant FiberComp™ et lau mécanisme PowerLever™.
- Convient aux tailles de main particulièrement petites.
- Mécanisme de verrouillage ambidextre.

Sécateurs SingleStep™ et Solid™

Sécateur Singlestep™ P26 à lame franche

N° SAP **1000567**

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
20 mm	**208 mm**	**70 mm**	**200 g**	**4**	**111260**

EAN 6 411501 112606

reddot design award winner 2011

- Convient à la taille de bois jeunes et tendres.
- Lame supérieure avec revêtement anti-friction.
- Système de verrouillage des lames.
- Trou d'accrochage pour dragonne.

Sécateur Singlestep™ P25 à enclume

N° SAP **1000564**

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
20 mm	**198 mm**	**75 mm**	**180 g**	**4**	**111250**

EAN 6 411501 112507

reddot design award winner 2011

- Convient à la taille de bois secs et durs.
- Système de verrouillage des lames.
- Trou d'accrochage pour dragonne.

Coupe-tout Singlestep™ SP28

N° SAP **1000571**

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
20 mm	**208 mm**	**70 mm**	**200 g**	**4**	**111280**

EAN 6 411501 112804

reddot design award winner 2011

- Pour couper un certain nombre de matériaux : des tôles fines, du fil de fer, du plastique, des tubes ou des tuyaux.
- Ne convient pas à la taille de branches.
- Lame supérieure striée qui permet de bien maintenir les materiaux à découper.
- Système de verrouillage des lames.
- Trou d'accrochage pour dragonne.

Cisaille universelle Singlestep™ SP27

N° SAP **1000570**

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
20 mm	**210 mm**	**76 mm**	**200 g**	**4**	**111270**

EAN 6 411501 112705

reddot design award winner 2011

- Pour couper un certain nombre de matériaux : des tôles fines, du fil de fer, du plastique, des tubes ou des tuyaux.
- Ne convient pas à la taille de branches.
- Système de verrouillage des lames.
- Trou d'accrochage pour dragonne.

Sécateur Solid™ S P32 à lame franche

N° SAP **1020191**

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
19 mm	**197 mm**	**55 mm**	**182 g**	**4**	**111180**

EAN 6 411501 111807

- Permet une taille rapide des branches fines.
- Durabilité et robustesse

Sécateurs Quantum™ et autres sécateurs de jardin

Sécateur Quantum™ P100 à lame franche

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
20 mm	215 mm	75 mm	280 g	4	1001434	6 411501 119704
					Référence 111970	

TruEdge™ · TruGrip™ · Ø 26mm · Aluminium

fenniaprize good design grows global HONORARY MENTION

reddot design award best of the best 2012

- Mécanisme d'ajustement de la tension des lames TruEdge™ : permet d'ajuster la tension des lames selon la branche à tailler.
- Système de verrouillage des lames.

Sécateur bi-matière Ergo à lame franche moyenne main

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	210 mm	70 mm	210 g	5	1000561	5010624424156
					Référence 111110	

PTFE · Ø 15 mm

- Pour la taille des bois verts et tendres.
- Poignées avec revêtement antiglisse pour plus de confort.
- Contre lame avec racle-sève.
- Lame en acier carbone avec revêtement antifriction.
- Poignées en polyamide renforcé de fibres de verre.

Sécateur bi-matière Ergo à lame franche

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	207 mm	55 mm	180 g	5	1001340	3359900990155
					Référence 111170	

PTFE · Ø 18 mm

- Pour la taille des bois verts et tendres.
- Poignées avec revêtement antiglisse pour plus de confort.
- Contre lame avec racle-sève.
- Lame en acier carbone avec revêtement antifriction.
- Poignées en polyamide renforcé de fibres de verre.

Sécateur bi-matière à levier et lame franche

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	225 mm	70 mm	211 g	4	1000576	6411501117304
					Référence 111730	

PTFE · Ø 22 mm

- Lame franche pour tailler les bois verts et tendres.
- Système à levier démultipliant la force de coupe.
- Poignées ergonomiques bi-matière.
- Inclinaison verticale des lames : évite la cassure du poignet.
- Lame en acier carbone avec revêtement antifriction.
- Poignées en polyamide renforcé de fibres de verre.

Sécateurs gamme professionnelle

Sécateur professionnel L

Haut. : -	Long. : 210 mm	Larg. : 62 mm	Poids : 196 g	Condition. 4	N° SAP 1020203	Référence 111870	EAN 6 411501 118707

- Un sécateur destiné aux professionels.
- Léger.
- Un sécateur ambidextre.
- Doté d'un absorbeur de choc très performant.

Sécateur professionnel M

Haut. : -	Long. : 201 mm	Larg. : 62 mm	Poids : 186 g	Condition. 4	N° SAP 1020204	Référence 111850	EAN 6 411501 118509

- Un sécateur destiné aux professionels.
- Léger.
- Un sécateur ambidextre.
- Doté d'un absorbeur de choc très performant.

Choisir le bon coupe-branches

Les coupe-branches Fiskars sont adaptés à tous les travaux de coupe du jardin avec une capacité de coupe allant jusqu'à Ø 55 mm. Une gamme d'outils légers, efficaces et faciles à utiliser.

Choisir le bon outil en fonction du type de bois.

1 Lame franche
Bois verts et tendres.

2 Enclume
Bois secs et morts.

3 Lame franche
Arbres et arbustes.

4 Lame franche
Tailler avec précision.

Coupe-branches PowerGear™ X - Manches métal

Coupe-branches PowerGearX™ S à crémaillère et à lame franche

Haut. : 250 mm	Long. : 570 mm	Larg. : 230 mm	Poids : 832 g	Condition. 4

N° SAP **1020186**
Référence **112260**
EAN 6 411501 122605

- 3x plus de puissance de coupe avec le mécanisme PowerGear.
- Lame en acier inoxydable et revêtement PTFE (anti adhérent).
- Manche en aluminium léger et durable.
- Poignée Softgrip et revêtement 3D garantissant un maintien et un confort inégalable.

Coupe-branches PowerGearX™ M à crémaillère et à lame franche

Haut. : 250 mm	Long. : 640 mm	Larg. : 230 mm	Poids : 1190 g	Condition. 4

N° SAP **1020187**
Référence **112390**
EAN 6 411501 123909

- 3x plus de puissance de coupe avec le mécanisme PowerGear.
- Lame en acier inoxydable et revêtement PTFE (anti adhérent).
- Manche en aluminium léger et durable.
- Poignée Softgrip et revêtement 3D garantissant un maintien et un confort inégalable.

Coupe-branches PowerGearX™ L à crémaillère et à lame franche

Haut. : 250 mm	Long. : 800 mm	Larg. : 255 mm	Poids : 1342 g	Condition. 4

N° SAP **1020188**
Référence **112490**
EAN 6 411501 124906

- 3x plus de puissance de coupe avec le mécanisme PowerGear.
- Lame en acier inoxydable et revêtement PTFE (anti adhérent).
- Manche en aluminium léger et durable.
- Poignée Softgrip et revêtement 3D garantissant un maintien et un confort inégalable.

Coupe-branches PowerGearX™ à enclume L

Haut. : 250 mm	Long. : 800 mm	Larg. : 255 mm	Poids : 1357 g	Condition. 4

N° SAP **1020189**
Référence **112440**
EAN 6 411501 124401

- 3x plus de puissance de coupe avec le mécanisme PowerGear.
- Lame en acier inoxydable et revêtement PTFE (anti adhérent).
- Manche en aluminium léger et durable.
- Poignée Softgrip et revêtement 3D garantissant un maintien et un confort inégalable.

Coupe-branches PowerGear™ - Manches fibre de verre

Coupe-branches PowerGear™ II (L) L78 à crémaillère et à lame franche

N° SAP **1000584**

EAN 6 411501 125903

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
28 mm	**692 mm**	**180 mm**	**1060 g**	**4**	**112590**

- Convient aux gros travaux d'élagage d'arbres et arbustes.
- Ergonomie, légèreté et solidité : manches ovales en FiberComp™ avec poignées en Softouch.
- Technologie : système à crémaillère PowerGear™ intégré à la tête de coupe.
- Crochet très creusé qui facilite la coupe.
- Sa légèreté permet de travailler longtemps sans fatigue musculaire.

Coupe-branches PowerGear™ II (L) L77 à crémaillère et à enclume

N° SAP **1000583**

EAN 6 411501 125804

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
32 mm	**686 mm**	**257 mm**	**1050 g**	**4**	**112580**

- Ergonomie, légèreté et solidité : manches ovales en FiberComp™ avec poignées en Softouch.
- Technologie : système à crémaillère PowerGear™ intégré à la tête de coupe.
- Efficacité : contre-lame en enclume, idéale pour la coupe de bois secs et durs.
- Convient aux gros travaux d'élagage d'arbres et arbustes.

Coupe-branches PowerGear™ II (M) L76 à crémaillère et à lame franche

N° SAP **1001553**

EAN 6 411501 123008

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
25 mm	**557 mm**	**184 mm**	**540 g**	**4**	**112300**

- Ergonomie, légèreté et solidité : manches ovales en FiberComp™ avec poignées en Softouch.
- Technologie : système à crémaillère PowerGear™ intégré à la tête de coupe.
- Efficacité : lame franche pour plus de précision et pour une taille jusqu'à la pointe des lames.

Coupe-branches PowerGear™ (M) L74 à crémaillère et à crochet

N° SAP **1000582**

EAN 6 411501 122902

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
25 mm	**545 mm**	**183 mm**	**550 g**	**4**	**112290**

- Ergonomie, légèreté et solidité : manches ovales en FiberComp™ avec poignées en Softouch.
- Technologie : système à crémaillère PowerGear™ intégré à la tête de coupe.
- Efficacité : lame franche pour plus de précision et pour une taille jusqu'à la pointe des lames.
- Crochet très creusé qui facilite la coupe.

Coupe-branches PowerGear™ II (S) L72 à crémaillère et à lame franche

N° SAP **1001555**

EAN 6 411501 122001

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
25 mm	**460 mm**	**152 mm**	**470 g**	**4**	**112200**

- Ergonomie, légèreté et solidité : manches ovales en FiberComp™ avec poignées en Softouch.
- Technologie : système à crémaillère PowerGear™ intégré à la tête de coupe.
- Mécanisme unique démultipliant l'effort de coupe par 3.
- Efficacité : lame franche pour plus de précision pour une taille jusqu'à la pointe des lames.

Coupe-branches PowerGear™ - Manches fibre de verre

Coupe-branches PowerGear™ (S) L70 à crochet et à lame franche

N° SAP **1002104**

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
25 mm	**460 mm**	**152 mm**	**470 g**	**4**	**112200**

EAN 6 411501 121905

- Ergonomie, légèreté et solidité : manches ovales en FiberComp™ avec poignées en Softouch.
- Technologie : système à crémaillère PowerGear™ en FiberComp™ intégré à la tête de coupe.
- Efficacité : lame franche pour plus de précision et pour une taille jusqu'à la pointe des lames.
- Crochet très creusé qui facilite la coupe.

Coupe-branches PowerGear™ I (S) L31 à crémaillère et à enclume

N° SAP **1000581**

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
25 mm	**387 mm**	**180 mm**	**380 g**	**4**	**112170**

EAN 6 411503 961707

- Système à enclume destiné au bois sec et au bois mort.
- Ergonomie, légèreté et solidité : manches ovales en FiberComp™ avec poignées en Softouch.
- Technologie : système à crémaillère PowerGear™ en FiberComp™ intégré à la tête de coupe.
- Mécanisme unique démultipliant l'e ort de coupe : 2,5 fois moins d'effort nécessaire comparé à un coupe-branches traditionnel.

Gamme PowerGear™

JUSQU'A 3X PLUS DE PUISSANCE

Coupe-branches PowerStep™ et SmartFit™

Coupe-branches PowerStep™ (M) L85 à enclume

N° SAP **1000585**

EAN 6 411501 128508

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
38 mm	**570 mm**	**185 mm**	**630 g**	**4**	**112850**

- Lame à enclume pour bois secs et durs.
- Ergonomie, légèreté et solidité : manches ovales en FiberComp™ avec poignées en Softouch.

Coupe-branches télescopique SmartFit™ L86

N° SAP **1013564**

EAN 6 411501 125002

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
35 mm	**665 mm**	**249 mm**	**1280 g**	**4**	**112500**

- Longueur des manches : 65-90 cm.
- Diamètre de coupe : 50 mm parmi les plus importants du marché.
- Système de lame franche idéal pour la taille de bois verts et tendres.
- 5 crans d'ajustement des manches télescopiques.

Coupe-branches télescopique à lame franche

N° SAP **1000578**

EAN 6 411501 121202

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
-	**690 mm**	**245 mm**	**1600 g**	**4**	**112120**

- Lame en acier inoxydable avec revêtement antifriction sur la lame supérieure.
- Manches en aluminium : légèreté à l'utilisation.
- Longueur additionnelle des manches télescopiques : (690-940 mm).

Coupe-branches Light L32

N° SAP **1026930**

EAN 6 411501 150196

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
38 mm	**570 mm**	**185 mm**	**630 g**	**4**	**112850**

- Système à enclume destiné au bois sec et au bois mort.
- Ergonomie, légèreté et solidité : manches ovales en FiberComp™ avec poignées en Softouch.
- Technologie : système à crémaillère PowerGear™ en FiberComp™ intégré à la tête de coupe.
- Mécanisme unique démultipliant l'effort de coupe : 2,5 fois moins d'effort nécessaire comparé à un coupe-branches traditionnel.

Coupe-branches Quantum™

Quantum™ est une gamme design et très robuste. Elle a été distinguée par le Red Dot Award grâce à l'utilisation de matériaux légers en aluminium, de lames aiguisées avec précision et de poignées uniques recouvertes de liège, à la fois pour le confort et le design.

Coupe-branches Quantum™ L109 L à crémaillère et à enclume

N° SAP **1001437**

EAN 6 411501 126108

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
22 mm	**800 mm**	**255 mm**	**1360 g**	**4**	**112610**

- Système d'enclume destiné aux bois secs et aux bois morts.
- Système de crémaillère PowerGear™ qui démultiplie la puissance de coupe : 3,5 fois supérieure aux modèles standards.

Coupe-branches Quantum™ L108 L à crémaillère et à lame franche

N° SAP **1001435**

EAN 6 411501 126306

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
22 mm	**800 mm**	**255 mm**	**1340 g**	**4**	**112630**



- Système de lame franche avec crochet destiné à la taille intensive du bois vert et tendre.
- Système de crémaillère PowerGear™ qui démultiplie la puissance de coupe : 3,5 fois supérieure aux modèles standards.

Coupe-branches Quantum™ L104 M à crémaillère et à lame franche

N° SAP **1001438**

EAN 6 411501 123305

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
22 mm	**640 mm**	**203 mm**	**1190 g**	**4**	**112330**

- Système de lame franche avec crochet destiné à la taille intensive du bois vert et tendre.
- Système de crémaillère PowerGear™ qui démultiplie la puissance de coupe : 3,5 fois supérieure aux modèles standards.

Cisailles à haies

Fiskars propose une large gamme de cisailles à haies, pour le soin topiaire, les tailles annuelles, ou simplement pour le plaisir d'avoir une haie bien taillée. De la cisaille robuste de la gamme PowerLever™ à la cisaille à manche télescopique. Pour les travaux plus difficiles, la gamme PowerGear X™ possède une technologie unique qui multiplie la puissance de coupe par 3.



PowerGear™ X
PowerGear™ augmente la force durant la coupe afi n de réduire la fatigue de l'utilisateur.
La crémaillère en acier garantit une bonne durabilité des outils.

PowerLever™
Le mécanisme PowerLever™ rend la coupe 2,5 fois plus facile par rapport à un mécanisme standard. Le mécanisme à levier assure la longévité de l'outil.

SmartFit™
Une position de travail optimale grâce au manche ajustable.

Quantum™
Le liège TruGrip™, avec ses inserts Softgrip™, apporte un meilleur confort d'utilisation, et évite la sensation de froid.

Cisailles à haies

Cisaille à haies PowerGear™ X HSX92

N° SAP **1023631**

EAN 6 411501 140067

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
30 mm	**816 mm**	**346 mm**	**1200 g**	**4**	**112450**

- Mécanisme unique PowerGear X™ démultipliant l'effort de coupe par 3.
- Lames en acier inoxydables avec revêtement PFTE anti adhérant.
- Les poignées SoftGrip™ et le revêtement 3D assurent une prise en main ferme et confortable.
- Extrêmement léger et performant.

Cisaille à haies et à crémaillère centrale HS72

N° SAP **1000596**

EAN 6 411501 147905

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
45 mm	**570 mm**	**165 mm**	**630 g**	**4**	**114790**

- Lames en acier avec revêtement antifriction sur la lame supérieure.
- Mécanisme démultipliant l'effort de coupe par 3.
- Manches en polyamide renforcé de fibres de verre et poignées confortables en Softgrip™.
- Système de démultiplication à crémaillère centrale assurant une coupe efficace à moindre effort.
- Extrêmement léger et compact.

Cisaille à haies à double levier PowerLever™ HS52

N° SAP **1001564**

EAN 6 411501 967503

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
40 mm	**544 mm**	**148 mm**	**610 g**	**4**	

- Mécanisme démultipliant l'effort de coupe par 2,5.
- Manches en polyamide renforcé de fibres de verre et poignées confortables en Softgrip™.
- Extrêmement léger et compact.

Cisaille à haies HS53 Light

N° SAP **1026931**

EAN 6 411501 150202

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
-	**544 mm**	**148 mm**	**610 g**	**4**	**-**

- Mécanisme démultipliant l'effort de coupe par 2,5.
- Manches en polyamide renforcé de fibres de verre et poignées confortables en Softgrip™.
- Extrêmement léger et compact.

Cisaille à haies à double crémaillère Quantum™ HS102

N° SAP **1001449**

EAN 6 411501 148209

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
40 mm	**631 mm**	**170 mm**	**960 g**	**4**	**-**

- Système à crémaillère PowerGear™ qui démultiplie la puissance de coupe : 3.5 fois supérieure aux modèles standards.
- Butée anti-chocs.

Cisaille à haies télescopique SmartFit™ HS86

Haut. : **45 mm**	Long. : **675 mm**	Larg. : **215 mm**	Poids : **1250 g**	Condition. **4**	N° SAP **1013565**	EAN	6 411501 148001
					Référence **114800**		

reddot design award winner 2014

- Pour tailler les haies et les arbres.
- Longueur des manches : 68-93 cm.
- Lames en acier carbone trempé avec revêtement antifriction sur la lame supérieure.
- Butées anti-chocs.
- 5 crans d'ajustement des manches télescopiques.

Cisaille à haies télescopique à lame franche

Haut. : **-**	Long. : **800 mm**	Larg. : **210 mm**	Poids : **1400 g**	Condition. **4**	N° SAP **1000595**	EAN	6 411501 142214
					Référence **114221**		

- Lames droites en acier inoxydable.
- Hauteur de taille ajustable grâce aux manches télescopiques (730-940mm).
- Bouton de réglage du serrage des lames.

Coupe-branches multifonctions

✓ **Plus de puissance moins d'effort**
Une tête renforcée pour une coupe efficace et précise

✓ **Entretien facile**
Pièces de rechange disponibles

✓ **Tailler facilement dans toutes les directions**
Tête de coupe réglable jusqu'à 230°

Coupe-branches multifonctions télescopique

↕ **Jusqu'à 6 m de portée**

Coupe-branches multifonctions

↕ **Jusqu'à 3,5 m de portée**

Echenilloir et outil longue portée multifonctions

Les outils longue portée multifonctions sont d'excellents outils polyvalents pour accéder aux cimes et buissons hauts et denses. Ils permettent de travailler en hauteur sans échelle et au sol sans se pencher ni s'agenouiller.

Coupe-branches multifonctions télescopique UPX86

Haut. : 70 mm	Long. : 2300 mm	Larg. : 110 mm	Poids : 1900 g	Condition. 2

N° SAP **1023624**

Référence -

EAN 6 411501 150127

- Portée étendue pour couper du bois vert jusqu'à Ø 32 mm.
- Longueur du manche réglable de 2,4 à 4 mètres, portée maximale 6 mètres.
- Tête de coupe réglable jusqu'à 230°.
- Support de découpe orange pour une visibilité accrue.
- Poignées souples avec une base antidérapante.

Coupe-branches multifonctions UP84

Haut. : 70 mm	Long. : 2322 mm	Larg. : 118 mm	Poids : 1050 g	Condition. 2

N° SAP **1001557**

Référence -

EAN 6 411501 963901

- Portée verticale : 4 m.
- Tête orientable à 230 degrés.
- Lame en acier avec revêtement antifriction sur la lame supérieure.
- Mécanisme de verrouillage sûr.

Coupe-branches multifonctions UPX82

Haut. : 70 mm	Long. : 2200 mm	Larg. : 140 mm	Poids : 1140 g	Condition. 4

N° SAP **1023625**

Référence -

EAN 6 411501 150134

- Portée étendue pour couper du bois vert jusqu'à Ø 32 mm.
- Portée de coupe jusqu'à 3,5 m.
- Tête de coupe réglable jusqu'à 230°.
- Support de découpe orange pour une visibilité accrue.
- Poignées souples avec une base antidérapante.
- Porte de coupe jusqu'à 3,5m

Echenilloir et outil longue portée multifonctions

Coupe branches Light UP69

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
1460 mm	**70 mm**	**110 mm**	**900 g**	**4**	**1023626**	6 411501 150141
					Référence **-**	

- Pour tailler des branches de Ø12 mm maximum.
- Portée de coupe jusqu'à 3,5 m.
- Poignée ajustable à 270° pour une prise en main facile.

Echenilloir Solid

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
240 mm	**1980 mm**	**40 mm**	**2500 g**	**5**	**1023627**	6 411501 150158
					Référence **115015**	

Ø 25mm

- Portée 3,5 m.
- Lame en acier inoxydable.
- Capacité de coupe jusqu'à 25 mm d'épaisseur.

Accessoires pour outils longue portée multifonctions

Scie UPX80 pour coupe-branches multifonctions UPX86, UPX82

N° SAP **1023633**

EAN 6 411501 150165

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
470 mm	**70 mm**	**80 mm**	**235 g**	**4**	**-**



- Pour scier des branches jusqu'à Ø 80 mm max.
- Lame en acier trempé à impulsion renforcée.
- Angle de scie réglable.
- Un mécanisme de fixation robuste conçu pour s'adapter aux coupe-branches multifonctions UPX82 et UPX86.

Manche d'extension UP80

N° SAP **1001560**

EAN 6 411502 964631

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
-	**1453 mm**	**60 mm**	**450 g**	**4**	**110460**

Aluminium

- Se monte facilement sur les références 115360 et 115400.
- Permet d'atteindre une hauteur de coupe de 5 m avec le coupe-branches multifonctions 115360.

Cueille-fruits UP80 pour coupe-branches multifonctions

N° SAP **1001562**

EAN 6 411501 969705

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
205 mm	**290 mm**	**155 mm**	**210 g**	**4**	**110970**

Aluminium

- Équipement complémentaire pour les références 1001557, 1000598, 1023624 and 1023625.
- S'adapte facilement, rapidement et sans utiliser d'outils.
- Sac robuste en coton et cadre en polyamide.

Diamètre 15,5 cm.

Gamme d’outils interchangeables QuikFit™

Outils longue portée p.89
Un nettoyage efficace p.91
Une culture facile p.94

Une solution sûre et efficace

reddot design award
winner 2010

Une gamme complète d'outils interchangeables qui conviennent à tous les travaux de jardinage. Plusieurs têtes peuvent s'adapter sur un même manche. Le système de verrouillage QuikFit™ a été primé en 2010 du Red Dot Award pour sa conception. Ce dispositif solide assure un remplacement extrêmement facile des têtes de râteaux, de sarcloirs, de serfouettes, de binettes, de scies, etc. Une fois fixés, les produits sont immédiatement utilisables.

Manche L + scie
6 m de portée

Manche M + scie
3.5 m de portée

Outils longue portée

Dans la gamme QuikFit™, les produits vous offrent une solution de facilité pour atteindre des cibles difficiles. Oubliez l'échelle pour scier des branches à grande hauteur ou pour le nettoyage des gouttières — laissez QuikFit™ faire le travail depuis le sol.

Un nettoyage efficace

La gamme QuikFit™ propose des solutions faciles pour le nettoyage de votre pelouse et de votre cour.
Une attention toute particulière a été accordée aux fonctionnalités et à l'efficacité du stockage. Par leur conception intelligente et unique, les râteaux et balais QuikFit™ vous permettent d'assurer le rangement du jardin avec un minimum d'effort, tout en maintenant votre appentis bien rangé et non encombré lorsqu'ils ne sont pas en service.

Une culture facile

La gamme QuikFit™ propose des solutions faciles pour cultiver des légumes et des fleurs dans votre jardin, votre résidence secondaire ou votre lotissement. Ce système unique, économe en espace, associe un manche unique à plusieurs outils, facilitant le transport et le stockage.

Outils longue portée QuikFit™

reddot design award
winner 2010

Coupe-branches QuikFit™ à enclume

N° SAP **1001410**

EAN 6 411501 365255

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
70 mm	**400 mm**	**110 mm**	**480 g**	**6**	**136525**

12x EaseCut™

- Permet d'élaguer efficacement en hauteur (jusqu'à 5 m avec le manche télescopique grand modèle).
- Système PowerReel™: puissance de coupe x12 par rapport aux échenilloirs traditionnels.
- Système d'enclume destiné aux bois durs ou morts.
- Deux angles de coupe distincts pour accéder aux branches difficiles d'accès.
- Système de tête sans corde : facilite la taille de précision et évite de se coincer entre les branches.

Scie courbe QuikFit™

N° SAP **1000691**

EAN 5 905568 365279

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
35 mm	**560 mm**	**70 mm**	**390 g**	**6**	**136527**

FiberComp™

- Scie à denture américaine.
- Destinée aux travaux en hauteur - à utiliser avec les manches télescopiques Fiskars®.
- Le crochet à l'extrémité de la lame apporte la stabilité et évite l'échappement de la scie, alors que le crochet en couteau côté manche permet une coupe nette et précise.
- Coulisseau adaptateur en Fibercomp™, lame et couteau en acier trempé.

Scie droite QuikFit™

N° SAP **1000692**

EAN 5 905568 365286

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
50 mm	**620 mm**	**50 mm**	**200 g**	**6**	**136528**

FiberComp™

- Pour des travaux de sciage variés au jardin.
- Conçu spécialement pour une utilisation avec la poignée de 24 cm 136012.
- Coulisseau adaptateur en Fibercomp™, lame et couteau en acier trempé.

Cueille-fruit QuikFit™

N° SAP **1000693**

EAN 5 905568 369505

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
85 mm	**320 mm**	**168 mm**	**250 g**	**6**	**136950**

FiberComp™

- La forme arrondie des bords permet de coincer le fruit et de le recueillir en tirant.
- Etui en coton, qui peut être retiré pour faciliter son nettoyage.
- Conception en FiberComp™ pour une grande durabilité.
- Utilisable avec les manches classiques et télescopiques.

Nettoyeur pour gouttières QuikFit™

N° SAP **1001414**

EAN 5 905568 355423

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
150 mm	**310 mm**	**45 mm**	**350 g**	**6**	**135542**

FiberComp™

- Outil 2 en 1 pour un nettoyage optimal: le grattoir retire les débris importants et la brosse permet les finitions.
- Les deux têtes ont un angle ajustable grâce à leur système unique de vis, pour un nettoyage parfait des gouttières.

Outils longue portée QuikFit™

reddot design award
winner 2010

Manche télescopique 140-250 cm (M) QuikFit™

Haut. :	37 mm	Long. :	1400 mm	Larg. :	65 mm	Poids :	1000 g	Condition.	6

N° SAP **1000666**

Référence **136042**

EAN 5 905568 360427

- S'utilise pour l'élagage en hauteur (avec la scie courbe) mais aussi pour la récolte de fruits (avec le cueille-fruits).
- Facile à transporter (tient dans un coffre de voiture).
- Sécurité additionnelle grâce au loquet de verrouillage orange (évite tout risque de désolidarisation de la scie pendant l'utilisation).
- Manche léger en aluminium facile à manipuler.

Manche télescopique 230-400 cm (L) QuikFit™

Haut. :	40 mm	Long. :	2280 mm	Larg. :	90 mm	Poids :	1600 g	Condition.	4

N° SAP **1000665**

Référence **136032**

EAN 5 905568 360328

- Conçu spécialement pour les travaux en hauteur, avec son extension qui permet de travailler à 6 mètres (réglable jusqu'à 4 000 mm).
- Verrou automatique spécial permettant une utilisation immédiate de l'outil.
- Sécurité maximale grâce à un dispositif à double verrouillage.
- Manche léger en aluminium facile à manipuler.

Un nettoyage efficace

reddot design award
winner 2010

Balai à feuilles large QuikFit™ 25 dents

Haut. : 53 mm	Long. : 320 mm	Larg. : 520 mm	Poids : 290 g	Condition. 6

N° SAP **1000642**
Référence **135013**
EAN 6 411501 350138

- Grande largeur pour collecter les feuilles tombées et l'herbe tondue.
- Les dents agissent dans le sens de la traction ce qui améliore le confort et réduit la force nécessaire.
- 25 dents douces et souples en plastique PBT de haute qualité qui résistent aux torsions.

Balai à feuilles QuikFit™ 22 dents métal

Haut. : 70 mm	Long. : 470 mm	Larg. : 430 mm	Poids : 445 g	Condition. 6

N° SAP **1000644**
Référence **135201**
EAN 6 411501 352019

- Pour rassembler, ramasser les mousses et l'herbe tondue.
- 22 dents flexibles en acier.

Râteau à feuilles QuikFit™ 35 dents

Haut. : 125 mm	Long. : 175 mm	Larg. : 580 mm	Poids : 1017 g	Condition. 2

N° SAP **1000656**
Référence **135514**
EAN 5 905568 540331

- Grande largeur pour ramasser les feuilles et les débris de tonte sur les pelouses.
- Tête en acier carbone trempé.

Scarificateur QuikFit™

Haut. : 75 mm	Long. : 270 mm	Larg. : 365 mm	Poids : 961 g	Condition. 2

N° SAP **1000655**
Référence **135513**
EAN 5 905568 540324

- Pour scarifier les sols.
- Tête en acier carbone trempé.

Petit balai à feuilles QuikFit™ 11 dents

Haut. : 42 mm	Long. : 320 mm	Larg. : 220 mm	Poids : 170 g	Condition. 6

N° SAP **1000659**
Référence **135551**
EAN 6 411501 355515

- Petit balai très pratique pour nettoyer les abords de plates-bandes étroites et de bordures.
- Les dents agissent dans le sens de la traction, ce qui améliore le confort et réduit l'effort.
- 11 dents souples en plastique PBT de haute qualité qui résistent aux torsions.

Un nettoyage efficace

reddot design award
winner 2010

Balai à feuilles QuikFit™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
41 mm	384 mm	124 mm	210 g	6	1001412	135552	6 411501 355522

- Permet de ratisser les feuilles mortes, les herbes coupées et autres végétaux dans des espaces restreints.
- 7 dents en acier.
- Largeur de travail de 12,5 cm : idéale pour les espaces restreints.
- S'utilise avec les manches de 24 cm et de 84 cm.

Dresse-bordures QuikFit™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
28 mm	260 mm	195 mm	398 g	6	1000690	136526	5 905568 540454

- Pour couper à ras l'herbe entre la pelouse et les bordures, pour aligner les bordures, en enfonçant la lame avec le pied.
- Lame en acier au bore trempé avec repose-pieds plat.

Balai de terrasse QuikFit™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
195 mm	290 mm	70 mm	340 g	6	100141	135532	5 905568 355324

- Balai multifonctions pour nettoyer les sols secs et humides (feuilles, mousse, petites pierres ou neige), les escaliers et les zones pavées.
- Système PowerClean™ avec deux types de poils (poils durs sur le devant et poils fins sur l'arrière) : permet de nettoyer efficacement tous types de débris.

Balai pour patios QuikFit™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
185 mm	380 mm	75 mm	370 g	6	1001416	135533	5 905568 355331

- Permet de ramasser facilement la poussière, les déchets végétaux ou le sable.
- Poils courts et fins : idéals pour les sols en bois et les patios.
- Forme arrondie qui permet de rassembler plus facilement.

Balai de jardin QuikFit™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	Référence	EAN
290 mm	260 mm	70 mm	375 g	6	1001415	135534	5 905568 355348

- Balai destiné au nettoyage rapide des allées.
- Adapté pour le ramassage ou le déplacement des feuilles, de la neige ou du sable.
- Format étroit idéal pour les escaliers.

Un nettoyage efficace

reddot design award
winner 2010

Brosse pour dalles QuikFit™

N° SAP **1000657**

EAN 5 905568 355225

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
37 mm	**185 mm**	**152 mm**	**160 g**	**6**	**135522**

- Pour retirer la mousse et les mauvaises herbes entre les dalles.
- Les solides poils en acier de 110 mm retirent la mousse et les mauvaises herbes efficacement.
- La lame frontale additionnelle en acier trempé permet de travailler plus en profondeur pour retirer les mousses épaisses et les saletés tenaces.

Poussoir à neige QuikFit™

N° SAP **1000743**

EAN 6 411501 432100

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence
76 mm	**320 mm**	**360 mm**	**470 g**	**2**	**143210**

- Idéal pour enlever la neige sur les marches et dans les cours.
- Tête en polypropylène avec réglette en aluminium.

Une culture facile

reddot design award
winner 2010

Râteau 14 dents courbes QuikFit™

N° SAP **1000653**

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence	EAN
70 mm	**205 mm**	**360 mm**	**428 g**	**6**	**135511**	5 905568 540300

- Pour ratisser, niveler ou égaliser les plates-bandes.
- 14 dents en acier carbone trempé.

Râteau universel QuikFit™ 12 dents courbes

N° SAP **1000643**

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence	EAN
110 mm	**152 mm**	**410 mm**	**260 g**	**6**	**135051**	6 411501 350510

- Pour ratisser l'herbe coupée et travailler le sol.
- Pour préparer les parterres, niveler le sol et le sable, préparer le sol à recevoir les semences.
- Pour terminer la préparation d'une future pelouse avant l'ensemencement.
- 12 dents en FiberComp™ avec un angle spécial pour permettre une posture de travail ergonomique.

Griffe piocheuse à 3 dents spatulées QuikFit™

N° SAP **1000680**

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	Référence	EAN
115 mm	**305 mm**	**125 mm**	**417 g**	**6**	**136511**	5 905568 540423

- Pour cultiver, scarifier, aérer et alléger le sol.
- Convient à la préparation de plates-bandes avant semis, ainsi qu'à l'entretien.
- Griffes en acier trempé.

Une culture facile

reddot design award
winner 2010

Griffe sarcleuse à 3 dents QuikFit™ + grattoir

Haut. : 175 mm	Long. : 305 mm	Larg. : 125 mm	Poids : 507 g	Condition. 6

N° SAP **1000681**
Référence **136512**
EAN 5 905568 540416

- Permet de cultiver, de scarifier, d'aérer et d'alléger le sol.
- Convient à la préparation de plates-bandes avant semis, ainsi qu'à l'entretien.
- Griffes en acier trempé.

Griffe 3 dents QuikFit™

Haut. : 90 mm	Long. : 330 mm	Larg. : 100 mm	Poids : 340 g	Condition. 6

N° SAP **1000685**
Référence **136517**
EAN 5 905568 365170

- Pour cultiver et aérer les sols du jardin et des plates-bandes de fleurs.
- En acier carbone.

Sarcloir QuikFit™

Haut. : 90 mm	Long. : 250 mm	Larg. : 185 mm	Poids : 254 g	Condition. 6

N° SAP **1000677**
Référence **136503**
EAN 5 905568 540379

- Outil efficace pour enlever les mauvaises herbes ou briser le sol.
- Lame en acier inoxydable.

Grattoir de jardin QuikFit™

Haut. : 35 mm	Long. : 250 mm	Larg. : 155 mm	Poids : 358 g	Condition. 6

N° SAP **1000738**
Référence **139970**
EAN 5 905568 540409

FiberComp®

- Pour désherber : permet de couper les jeunes pousses sous le collet.
- Lame en acier carbone.

Binette QuikFit™

Haut. : 40 mm	Long. : 315 mm	Larg. : 130 mm	Poids : 241 g	Condition. 6

N° SAP **1000682**
Référence **136513**
EAN 5 905568 540430

FiberComp®

- Pour décompacter la terre en superficie, l'aérer et désherber, avec le large tranchant, autour des pieds ou dans des espaces réduits.
- La lame est affûtée des trois côtés, ce qui permet de travailler sous différents angles.
- Lame en acier trempé.

Une culture facile

reddot design award
winner 2010

Aérateur QuikFit™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
100 mm	305 mm	205 mm	512 g	2	1000689	6 411501 365248
					Référence 136524	

• Sert à aérer les petites parcelles dont l'accès est étroit. L'aération du sol permet une meilleure pénétration du soleil, de l'eau, de l'air et des fertilisants vers les racines.
• Lame en acier trempé.

Griffe 3 dents galbées QuikFit™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
70 mm	305 mm	90 mm	235 g	6	1000683	5 905568 365156
					Référence 136515	

• Pour alléger et aérer le sol, les plates-bandes pour optimiser la distribution d'engrais.
• Acier au bore.

Serfouette panne et langue QuikFit™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
143 mm	187 mm	53 mm	220 g	6	1000734	5 905568 375629
					Référence 137562	

• Côté panne : pour travailler en surface les terres meubles, désherber en coupant les racines et butter les plantations.
• Côté langue : pour désherber, sarcler, aérer le sol et tracer des sillons.
• Lame en acier au bore.

Serfouette panne et fourche QuikFit™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
143 mm	187 mm	53 mm	205 g	6	1000735	5 905568 375728
					Référence 137572	

• Côté panne : pour travailler en surface les terres meubles, désherber en coupant les racines et butter les plantations.
• Côté fourche : pour casser la croûte du sol et extirper les mauvaises herbes.
• Lame en acier au bore.

Une culture facile

reddot design award
winner 2010

Fourche à fleurs QuikFit™

Haut. : 35 mm	Long. : 273 mm	Larg. : 77 mm	Poids : 215 g	Condition. 6

N° SAP **1000733**
Référence **137552**
EAN 5 905568 375520

Boron steel

- Pour cultiver et désherber.
- Acier au bore.

Déplantoir QuikFit™

Haut. : 63 mm	Long. : 318 mm	Larg. : 73 mm	Poids : 260 g	Condition. 6

N° SAP **1000730**
Référence **137512**
EAN 5 905568 375124

Boron steel

- Pour transplanter et planter.
- Acier au bore.

Couteau désherbeur QuikFit™

Haut. : 45 mm	Long. : 328 mm	Larg. : 35 mm	Poids : 225 g	Condition. 6

N° SAP **1000731**
Référence **137522**
EAN 5 905568 375223

Boron steel

- Pour retirer les mauvaises herbes telles que le pissenlit ou la bardane.
- Pratique en cas de plates-bandes étroites.
- Acier au bore.

Manche 156 cm graphite L QuikFit™

Haut. : 35 mm	Long. : 1560 mm	Larg. : 75 mm	Poids : 475 g	Condition. 6

N° SAP **1000661**
Référence **136001**
EAN 5 905568 540461

Aluminium

- Manche en aluminium durci muni d'une poignée souple pour un confort optimal.
- Un dispositif spécial permet le blocage automatique du coulisseau pour une utilisation immédiate de l'outil.
- Trou de suspension.

Manche 84 cm graphite M QuikFit™

Haut. : 35 mm	Long. : 845 mm	Larg. : 30 mm	Poids : 290 g	Condition. 6

N° SAP **1000664**
Référence **136022**
EAN 5 905568 360229

Aluminium

- Manche en aluminium durci peint couleur graphite et muni d'une poignée souple pour un confort optimal.
- Un dispositif spécial du manche permet le blocage automatique du coulisseau pour une utilisation immédiate de l'outil.
- Trou de suspension.

QuikFit™

reddot design award
winner 2010

Manche 24 cm Graphite S QuikFit™

Haut. :	35 mm	Long. :	234 mm	Larg. :	32 mm	Poids :	95 g	Condition.	6

N° SAP **1000663**
Référence **136012**
EAN 5 905568 360120

- Poignée pratique avec une prise en main solide et confortable, conçue pour une utilisation avec les petits outils.
- Un dispositif spécial de la poignée permet une utilisation immédiate de l'outil.
- Manche en aluminium avec FiberComp™ et muni d'une poignée souple.
- Trou de suspension.

Adaptateur universel QuikFit™

Haut. :	43 mm	Long. :	171 mm	Larg. :	30 mm	Poids :	71 g	Condition.	6

N° SAP **1000617**
Référence **130000**
EAN 6 411501 300003

- Adaptateur universel unique sur le marché qui permet d'utiliser les manches QuikFit™ avec toutes les têtes d'outils présentes sur le marché.
- En FiberComp™ : léger.



Outils à neige

Outils SnowXpert™

Fiskars propose une gamme d'outils à neige légers et robustes pour déplacer, pousser et déblayer les surfaces enneigées. Les outils SnowXpert™ se distinguent par leurs manches orange et bénéficient de la technologie Durablade™.
La réglette brevetée intègre une barre en acier robuste. Cette conception augmente la rigidité et améliore la longévité.

Caractéristiques

1 Nouveau manche D ergnomique
Pour plus de confort et une meilleure prise en main.

2 Revêtement anti-dérapant et anti-gel
Un manche orange pour plus de visibilité.

3 Lames 3X plus résistantes
Reglette en acier robuste et durable.

Outils SnowXpert™

Pelle à neige SnowXpert™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
-	1310 mm	350 mm	1400 g	3

N° SAP **1003468**
Référence **141001**
EAN 6 411501 410016

- Tête en polypropylène renforcé.
- Réglette en acier 3 fois plus durable qu'une réglette traditionnelle.

Pelle poussoir à long manche SnowXpert™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
-	1759 mm	533 mm	1700 g	2

N° SAP **1003471**
Référence **143011**
EAN 6 411501 430113

- Tête en polypropylène renforcé.
- Convient particulièrement bien à une couche de neige d'environ 5 cm.
- La forme de la tête de l'outil permet de faire rouler la neige devant le poussoir.
- Manche extra-long avec poignée en D.

Traineau à neige SnowXpert™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
-	1495 mm	720 mm	4050 g	6

N° SAP **1003470**
Référence **143021**
EAN 6 411501 430212

- Tête en polypropylène renforcé.
- Très léger pour enlever de grandes quantités de neige.
- Muni d'un long guidon en D en aluminium très léger.
- Réglette en acier 3 fois plus durable qu'une réglette traditionnelle.
- Angle du guidon ergonomique pour soulager le dos.
- Tête moulée par injection pour plus de stabilité et de légèreté.

Outils à neige pour voiture

Pelle auto SnowXpert™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
105 mm	630 mm	220 mm	520 g	6

N° SAP **1019347**
Référence **143072**
EAN 6 411501 430724

- Manche ergonomique et poignée en T pour une meilleure préhension.
- Outil moulé en une pièce en fibre de verre pour plus de solidité.
- Réglette en aluminium qui assure plus de durabilité.

Brosse et grattoir à neige SnowXpert™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
92 mm	670 mm	95 mm	221 g	6

N° SAP **1019352**
Référence **143062**
EAN 6 411501 430625

- Outil 2 en 1 : le grattoir et la brosse sont dissociables pour un usage séparé et un rangement facile.
- Brosse douce pour ne pas abîmer le pare-brise et idéale pour enlever la neige.
- Essuie-glaces en caoutchouc pour enlever l'humidité.
- Le côté grattoir s'adapte parfaitement à l'incurvation du pare-brise.

Pelle auto Solid™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
105 mm	630 mm	220 mm	500 g	6

N° SAP **1019353**
Référence **143073**
EAN 6 411501 430731

- Manche ergonomique et une poignée en T pour une meilleure préhension.
- Outil moulé en 1 pièce en fibre de verre pour plus de solidité.

Grattoir à glace Solid™

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
58 mm	215 mm	95 mm	70 g	8

N° SAP **1019354**
Référence **143063**
EAN 6 411501 430632

- Adapté pour les surfaces courbes.
- Deux côtés pour pouvoir gratter dans les 2 sens.

Outil en fibre de verre pour plus de légèreté et de robustesse.

Autres outils à neige

Pelle à neige et à grain aluminium poignée D

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1268 mm	310 mm	1400 g	6	1001637	6 411503 235280
					Référence 142000	

- Manche en bouleau.
- Poignée en polypropylène.
- Tête en aluminium de haute qualité.

Pelle de secours ultra légère

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	700 mm	207 mm	479 g	6	1001574	6 411503 270007
					Référence 131520	

- Taille compacte : idéale pour le jardin, le camping ou le déneigement.
- Flotte dans l'eau et résiste aux basses températures.
- Ultra légère : manche creux en plastique.
- Tête robuste en aluminium pour une bonne rigidité et légèreté.
- Bonne prise en main : manche hexagonal.
- Manche injecté sur la tête pour une resistance accrue.

Pelle pliable avec étui coton

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	249 mm	153 mm	1016 g	4	1000621	6 411503 275019
					Référence 131320	

- Utile et pratique pour le camping et les activités extérieures.
- Transformable en binette grâce à un système de double position.
- Etui en coton pour un rangement et un transport sûrs.

Racloir à glace

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	1475 mm	175 mm	1400 g	6	1001639	6 411503 239905
					Référence 140000	

- Lame en acier au bore garantissant une excellente résistance et protection à la corrosion.
- Manche en bois certifié FSC 100%.

Outils pour enfants

Outils pour enfants MyFirst Fiskars

Pelle à neige My First Fiskars®

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
107 mm	881 mm	190 mm	280 g	5	1001421	6 411501 381804
					Référence 138180	

Aluminium

reddot design award winner 2013

- Tête en plastique durable.
- Trou d'accrochage pour un rangement facilité.

Bêche My First Fiskars®

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
45 mm	910 mm	168 mm	230 g	5	1001420	6 411501 381705
					Référence 138170	

Aluminium

reddot design award winner 2013

- Tête en plastique durable.
- Trou d'accrochage pour un rangement facilité.

Balai à feuilles My First Fiskars®

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
39 mm	868 mm	190 mm	210 g	5	1001419	6 411501 381606
					Référence 138160	

Aluminium

reddot design award winner 2013

- Tête en plastique flexible pour optimiser la fonctionnalité et la durabilité.
- Trou d'accrochage pour un rangement facilité.

Balai de cantonnier My First Fiskars®

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
68 mm	830 mm	198 mm	380 g	5	1001418	6 411501 381507
					Référence 138150	

Aluminium

reddot design award winner 2013

- Poils fins en plastique souple pour favoriser le confort et la fonctionnalité.
- Trou d'accrochage pour un rangement facilité.

Arrosoir My First Fiskars®

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
210 mm	170 mm	120 mm	135 g	8	1001736	6 411501 382207
					Référence 138220	

- Matière plastique.
- Capacité de 2 litres.

Accessoires

Accessoires

Gants taille 10

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	325 mm	120 mm	80 g	10	1003477	6 411501 600042
					Référence 160004	

- Surface anti-dérapante pour une meilleure prise en main des haches, merlins et autres outils à manche.
- Renforcés pour une durabilité accrue.

Gants taille 8

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	315 mm	115 mm	75 g	10	1003478	6 411501 600059
					Référence 160005	

- Surface anti-dérapante pour une meilleure prise en main des haches, merlins et autres outils à manche.
- Renforcés pour une durabilité accrue.

Gants d'hiver taille 10

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
325 mm	120 mm	90 mm	80 g	10	1015447	6 411501 600073
					Référence 160007	

- Idéals pour le jardinage et la manutention du bois en hiver.
- Revêtement : intérieur en laine polaire et extérieur en matériau résistant au vent et à l'eau.
- Lien de serrage au niveau du poignet pour un plus grand confort d'utilisation.

Sac à vegétaux Solid™ 56 litres

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	Ø 400 mm	Ø 400 mm	600 g	6	1003477	6 411501 350411
					Référence 148522	

- Idéal pour le ramassage de déchets humides comme des feuilles ou de l'herbe coupée.
- Seulement 8 cm de hauteur une fois plié pour économiser de l'espace de stockage.
- Un ressort intérieur déplie le sac à la mise en service.
- La construction résistant aux déchirures et aux moisissures apporte la longévité et la facilité d'entretien.

Sac à vegétaux Solid™ 172 litres

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.	N° SAP	EAN
-	Ø 560 mm	Ø 560 mm	600 g	6	1003478	6 411501 350428
					Référence 135041	

- Idéal pour transporter des feuilles, de l'herbe coupée ou d'autres déchets, mais aussi pour ranger.
- Seulement 10 cm de hauteur une fois plié pour économiser de l'espace de stockage.
- Un ressort intérieur déplie le sac lors de la mise en service.
- La construction résistant aux déchirures et aux moisissures apporte la longévité et la facilité d'entretien.

Entretien des outils



Entretien des outils

Kit d'entretien pour les outils de coupe

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
-	104 mm	197 mm	135 g	4

N° SAP **1001640**
Référence **110990**
EAN 6 411501 969903

- Contient un manuel de maintenance, une lime diamant et un flacon d'huile.
- Instructions illustrées expliquant comment aiguiser, huiler, nettoyer, ranger les outils de coupe.
- La lime diamant est longue durée et convient aux aciers trempés. Un petit aiguisage fait une grande différence !
- L'huile réduit la friction et protège de la corrosion.

Poignée de rechange pour scies SW240 & SW330

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
-	-	-	-	4

N° SAP **1020202**
Référence **123332**
EAN 6 411501 233325

- Poignée de rechange pour scies 123330/123240

Etui de rechange pour scies SW240 & SW330

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
-	-	-	-	4

N° SAP **1020201**
Référence **123331**
EAN 6 411501 233318

- Etui de rechange pour scies 123330/123240

Lame courbe de rechange 33 cm

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
-	-	-	-	4

N° SAP **1020193**
Référence **123336**
EAN 6 411501 233363

- Lame courbe de rechange 33 cm - longeur dents 4 mm

Lame droite de rechange 33 cm

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
-	-	-	-	4

N° SAP **1020195**
Référence **123337**
EAN 6 411501 233370

- Lame droite de rechange 33 cm - longeur dents 4 mm

Pièces de rechange

Lame droite de rechange 33 cm

Haut. : -	Long. : -	Larg. : -	Poids : -	Condition. 4

N° SAP **1020197**
Référence **123338**
EAN 6 411501 233387

• Lame droite de rechange 33 cm - longeur dents 2,5 mm

Lame courbe de rechange 24 cm

Haut. : -	Long. : -	Larg. : -	Poids : -	Condition. 4

N° SAP **1020194**
Référence **123246**
EAN 6 411501 232465

• Lame courbe de rechange 24 cm - longeur dents 4 mm

Lame droite de rechange 24 cm

Haut. : -	Long. : -	Larg. : -	Poids : -	Condition. 4

N° SAP **1020196**
Référence **123247**
EAN 6 411501 232472

• Lame droite de rechange 24 cm - longeur dents 4 mm

Lame droite de rechange 24 cm

Haut. : -	Long. : -	Larg. : -	Poids : -	Condition. 4

N° SAP **1020198**
Référence **123248**
EAN 6 411501 232489

• Lame droite de rechange 24 cm - longeur dents 2,5 mm

Lame de rechange pour scie SW30

Haut. : -	Long. : -	Larg. : -	Poids : -	Condition. 5

N° SAP **1001706**
Référence **124807**
EAN 0 046561 100674

• Pour la scie de 620 mm SW30 (Référence 124800)

Lame de rechange pour scie SW31

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
-	-	-	-	5

N° SAP **1001707**
Référence **124817**
EAN 0 046561 100681

• Pour la scie de 695 mm SW31 (Référence 124810)

Lame, écrou et ressort pour sécateur PX92

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
-	-	-	-	4

N° SAP **1026275**
Référence -
EAN 6 424002 008491

• Kit lame, écrou et ressort pour sécateur PX92 (1023630)

Lame, écrou et ressort pour sécateur PX94

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
-	-	-	-	4

N° SAP **1026277**
Référence -
EAN 6 424002 008514

• Kit lame, écrou et ressort pour sécateur PX94 (1023628)

Kit de rechange pour sécateur P90

Haut. :	Long. :	Larg. :	Poids :	Condition.
-	-	-	-	4

N° SAP **1026278**
Référence -
EAN 6 424002 008521

• Kit lame, écrou, boulon et ressort pour sécateur P90 (1001530)

Pièces de rechange

Kit de rechange pour sécateur P100

Haut. : -	Long. : -	Larg. : -	Poids : -	Condition. 4

N° SAP **1026279**
Référence -
EAN 6 424002 008538

• Kit lame, écrou, ressort et grips en liège pour sécateur P100 (1001434)

kit de rechange pour sécateurs professionnel M&L

Haut. : -	Long. : -	Larg. : -	Poids : -	Condition. 4

N° SAP **1026280**
Référence -
EAN 6 424002 008545

• Kit lames, verrou, écrou et ressorts de rechange pour sécateurs 111870/111850

Lame PTFE de rechange pour sécateurs M&L

Haut. : -	Long. : -	Larg. : -	Poids : -	Condition. 4

N° SAP **1026281**
Référence -
EAN 6 424002 008552

• Lame PTFE de rechange pour sécateurs 111870/111850

Poignées de rechange pour sécateur professionnel M

Haut. : -	Long. : -	Larg. : -	Poids : -	Condition. 4

N° SAP **1026282**
Référence -
EAN 6 424002 008569

• Poignées de rechange pour sécateur professionnel M 111850

Poignées de rechange pour sécateur professionnel L

Haut. : -	Long. : -	Larg. : -	Poids : -	Condition. 4

N° SAP **1026283**
Référence -
EAN 6 424002 008576

• Poignées de rechange pour sécateur professionnel L 111870

Lame et boulons pour coupe branches L72 et L76

N° SAP **1026284**

Haut. : -	Long. : -	Larg. : -	Poids : -	Condition. **4**	Référence -

EAN 6 424002 008583

• Kit lames et boulons pour coupe branches 112200 et 112300

Lames et boulons pour coupe branches

N° SAP **1026285**

Haut. : -	Long. : -	Larg. : -	Poids : -	Condition. **4**	Référence -

EAN 6 424002 008590

• Kit lames et boulons pour coupe branches 112630, 112300, 112390, 112490, 112590, 112470

Lame et enclume, boulons pour coupe branches L109, LX99

N° SAP **1026286**

Haut. : -	Long. : -	Larg. : -	Poids : -	Condition. **4**	Référence -

EAN 6 424002 008606

• Kit lame et enclume, boulons pour coupe branches 112610, 112440

Lame et boulons pour coupe branches L70, L74, L92

N° SAP **1026288**

Haut. : -	Long. : -	Larg. : -	Poids : -	Condition. **4**	Référence -

EAN 6 424002 008620

• Kit lames et boulons pour coupe branches 112190, 112290, 112260

Pièces de rechange

Lame et enclume, boulons pour coupe branches L77

N° SAP **1026292**

Haut. : -	Long. : -	Larg. : -	Poids : -	Condition. **4**	Référence -

EAN 6 424002 008668

• Kit lame et enclume, boulons pour coupe branches 112580

Lame, ressort et chaine pour UPX86, UPX82

N° SAP **1026293**

Haut. : -	Long. : -	Larg. : -	Poids : -	Condition. **4**	Référence -

EAN 6 424002 008675

• Kit lame, ressort et chaine pour UPX86 (1023624), UPX82 (1023625)

Tête de rechange pour UPX86 , UPX82

N° SAP **1026295**

Haut. : -	Long. : -	Larg. : -	Poids : -	Condition. **4**	Référence -

EAN 6 424002 008699

• Tête de rechange pour UPX86 (1023624), UPX82 (1023625)

Kit poignée et sangle pour UPX86

N° SAP **1026296**

Haut. : -	Long. : -	Larg. : -	Poids : -	Condition. **4**	Référence -

EAN 6 424002 008705

• Kit poignée et sangle pour UPX86 (1023624)

Kit poignée et sangle pour UPX82

N° SAP **1026297**

Haut. : -	Long. : -	Larg. : -	Poids : -	Condition. **4**	Référence -

EAN 6 424002 008712

• Kit poignée et sangle pour UPX86 (1023624)

FISKARS

Quel outil pour quelle activité ?



SÉCATEURS

Sécateur à lame franche Singlestep™ P26
1000567

Ø 16 mm

Sécateur Elégance P44
1001534

Ø 16 mm

Sécateur à lame franche PowerLever™ P56
1026918

Ø 20 mm

OUTILS LONGUE PORTEE MULTIFONCTIONS

Pour atteindre les endroits difficiles d'accès.

Sécateur à lame franche PowerGearX™ 1023630

Ø 26 mm

Coupe-branches multifonctions PowerGear™ X
1023625

Ø 32 mm

COUPE-BRANCHES

Pour les grosses branches, de diamètre < 5 cm.

Ø 22 mm

Coupe-branches PowerGear™II
1000581

Ø 35 mm

Coupe-branches PowerGear™ X M
1020187

Ø 32 mm

HACHES, MERLINS ET SCIES

Scies : pour les plus grosses branches, de diamètre > 5 cm.

Haches et merlins : pour ébrancher, couper de petits troncs ou fendre du bois.

Coupe-branches PowerGear™ X L
1020188

Ø 50 mm

Scie de jardin Xtract™
1000614

Ø 50 mm

Merlin X25
1015643

Ø 220 mm

« La qualité Fiskars depuis 1649 »

Fiskars conçoit l'ensemble de ses produits selon les normes finlandaises très strictes en termes de design, l'utilisation exclusive de matériaux de qualité garantit le meilleur résultat final. Avant d'être lancé sur le marché, chaque outil subit de nombreux tests approfondis qui garantissent l'excellente performance et la durabilité de nos produits.

FISKARS®
Quality
Since 1649

Toute une vie consacrée à la qualité

La qualité est l'une des valeurs fondamentales de Fiskars depuis toujours. L'ensemble du groupe Fiskars se mobilise pour la qualité de ses produits pendant toute leur durée de vie. Fournir un produit final de qualité est tout simplement la base sur laquelle repose un service de pointe offert aussi bien aux clients qu'aux consommateurs.

N'importe où … n'importe quand

Lorsqu'ils sont employés et entretenus correctement, les outils de jardin Fiskars offrent une qualité de fabrication irréprochable, que ce soit en termes de matériaux ou de main d'œuvre. Toute exception à la règle est tout simplement réparée ou remplacée, éventuellement même par un autre produit de même valeur. Des outils ou des pièces de rechange sont proposés lors du retour d'un outil chez un distributeur.

Pictogrammes

Les technologies Fiskars

TruGrip™
Poignée en liège confortable.

FiberComp™
Structure renforcée en fibres de verre : outil léger, résistant et durable.

TruEdge™
Lame robuste et aiguisée avec revêtement anticorrosion et non collant.

SoftGrip™
Le produit est équipé d'une poignée confortable ergonomique Softgrip™.

Mécanisme poussoir breveté
Permet de faire tourner les lames plus rapidement.

PowerClean™
Combinaison de poils souples et durs.

StaySharp™ cutting system
Système de coupe unique qui préserve l'affûtage des lames.

Technologie Inertia Drive™
2 fois plus de puissance de coupe.

Les caractéristiques clés

EaseCut™
Indique le facteur de démultiplication de la puissance de coupe.

Capacité de coupe
Indique le diamètre de coupe maximal.

Résistance
Résiste à des charges jusqu'à 35 kg.

Centre de gravité
Parfaitement équilibré.

Pointe robuste
La force de coupe est répartie uniformément jusqu'à la pointe de la lame.

Sûreté
Poignée qui protège les doigts lors de la coupe.

Taille de la main
Indique la taille de la main la mieux adaptée au produit.

Produit pour droitiers
Conçu pour une utilisation de la main droite.

Ambidextre
Indique que le produit peut-être utilisé de la main droite ou de la gauche.

Poignée de protection
Empêche la main de glisser et protège les doigts.

Outil pratique
Outil tenant facilement dans une poche.

Télescopique
Indique que la longueur peut être ajustée pour améliorer la position de travail ou l'accessibilité.

Dents de scie droite
Utilisable en coupe tirante et coupe poussante.

Dents de scie de jardin
Pour coupe tirante uniquement.

Joint hermétique
Lien hermétique entre la tête et le manche.

Clip ceinture
Permet de faciliter le transport.

À l'épreuve du temps
Le produit résiste à des conditions climatiques extrêmes.

Eco responsable
Un impact sur l'environnement réduit.

Sans emission de CO_2

Hauteur de coupe ajustable
Ajustable de 2,5 à 10cm.

Silencieux

Sans essence

Matériaux et mécanismes utilisés

Aluminium
Par sa construction en aluminium durci, l'outil est léger et robuste.

CrMov
Avec l'acier spécial CrMov, la lame conserve son tranchant durablement.

PBT
Par sa construction en polymère, l'outil est léger, flexible et résistant à l'usure.

Manche acier
Manche acier avec alliage de Zinc.

Acier au bore
Lame garantissant une excellente résistance et une excellente protection à la corrosion.

Aiguiseur céramique
L'aiguiseur céramique est plus solide que l'acier.

Revêtement PTFE
Le revêtement anti-corrosion et anti-adhérence de la lame réduit la friction et rend la coupe plus aisée.

Lame haute qualité
Lame en 55HRC qui donne solidité et durabilité à la lame.

Anti-adhérent
Le revêtement PTFE est anti-adhérent et permet une meilleure performance de coupe.

Bûcheronnage

Merlin
Lame en forme de coin qui rend la fente du bois plus aisée et plus rapide.

Hache universelle
Lame fine et large qui garantit une coupe propre et aisée de bois résineux.

Serpe
Conception de la lame avec une épaisseur optimale pour élaguer les sous-bois et pour tailler de petits arbres.

Aiguisage des haches
Aiguisage optimal des haches et merlins.

Aiguisage des couteaux
Aiguisage optimal des couteaux.

Crochet
Pour soulever les bûches.

Pinces
Pour soulever les bûches.

Ceinture
Idéal pour emporter les outils avec soi.

Denture efficace
La plus adaptée pour le sciage efficace de bois jeune.

Découpe
Pour découper l'écorce en vue d'une greffe.

Boutures et greffons
Pour couper des boutures ou des excroissances.

Greffes
Pour divers travaux de greffage.

Taille
Pour tailler du bois.

Entretien du gazon

Entretien du gazon

Collecte de feuilles

Entretien du sol

Creuser
Pour préparer les trous de plantation et déplacer la terre ou les déchets végétaux.

Elagage
Pour élaguer les branches.

Travail du sol
Creuser des trous de plantation et retourner la terre.

Travail du sable
Pour creuser et bouger le sable.

Compostage

Forage des trous
Pour planter des bulbes.

Aérer le sol

Forage de trous pour poteaux

Entretien des plantes et arbustes

Lame franche
Destinée à la taille des bois verts et tendres.

Enclume
Destinée à la taille des bois secs et morts.

Tête de ciseaux
Lame à géométrie optimale pour une taille de précision du bois vert et tendre.

Tête à crochet
Lame à géométrie optimale pour une taille intensive du bois vert et tendre.

Coupe universelle
Pour couper du plastique, corde, tubes...

Récolte de fruits
Pour faciliter la récolte.

Fleurs
Pour couper les fleurs.

Haies et buissons
Pour la coupe droite de haies ou buissons.

Plantes en pot
Pour tailler avec précision les plantes en pot.

Herbes
Pour la taille des herbes récalcitrantes.

Herbe
Pour couper l'herbe.

Entretien extérieur

Entretien des allées
Pour nettoyer les débris dans le jardin.

Entretien des patios
Idéal pour nettoyer les petits débris.

Neige
Outil permettant de déplacer la neige.

Nettoyage des gouttières
Pour atteindre et nettoyer facilement les débris dans les gouttières.

Utilisation et entretien

Pièces de rechange
Indique qu'il existe des pièces de rechange pour ce produit.

Expansible
Indique la possibilité d'ajouter d'autres fonctions à ce produit par des outils complémentaires.

Récompenses

reddot design award
Design Zentrum
Nordrhein-Westfalen
Germany

Reddot 2001 • Best of the best	Cisaille à haies PowerGear™	p.80
Reddot 2002	Cisaille à haies PowerLever™ HS52	p.80
Reddot 2002	Cisaille à haies et à gazon GS53	p.55
Reddot 2002	Sécateurs PowerLever™	p.67
Reddot 2003	Cisaille à gazon GS42	p.55
Reddot 2003	Bêche télescopique	p.27
Reddot 2003	Fourche à bêcher télescopique	p.27
Reddot 2006	Cisaille à haies mutifonctions GS46	p.55
Reddot 2009	Coin éclateur Sécuri-T	p.19
Reddot 2009 • Best of the best	Sécateur PowerStep™ P83	p.66
Reddot 2009 • Best of the best	Coupe-branches PowerStep™ L85	p.77
Reddot 2010	Gamme Fiskars Quikfit™	p.89-98
Reddot 2011	Sécateurs SingleStep™	p.69
Reddot 2011	Petits outils trimatière	p.39
Reddot 2012 • Best of the best	Gamme Fiskars Quantum™	p.70-78-80
Reddot 2012	Scies Xtract™	p.16
Reddot 2012	Aiguiseur de haches et de couteaux Xsharp™	p.19
Reddot 2013	Gamme d'outils pour enfants My First Fiskars®	p.105
Reddot 2013	Sécateur SmartFit™ P68	p.66
Reddot 2014 • Best of the best	Fiskars Xact™ outils pour le travail du sol	p.25-26
Reddot 2014	Gamme d'outils télescopiques SmartFit™	p.27-77-81
Reddot 2015	Haches, hachettes et merlins	p.10-11
Reddot 2015	Serpes et sapies WoodXpert™	p.13
Reddot 2015	Outils de bûcheronnage WoodXpert™	p.14
Reddot 2017 • Best of the best	Sécateurs PowerGear™ X	p.65
Reddot 2017 • Best of the best	Coupe-branches téléscopiques UPX86 et UPX82	p.83

design awarc
Industrie Forum
Industrial Design
Hannover
Germanya

IF 1994 • Good Industrial Design	Petits outils Solid™	p.41
IF 1994 • Good Industrial Design	Bêches ergonomiques	p.28
IF 1994 • Good Industrial Design	Fourche à bêcher ergonomique	p.28
IF 1996 • Good Industrial Design	Coupe-branches PowerGear™ L31	p.76
IF 1996 • Good Industrial Design	Pelle pliable	p.103
IF 1998	Coupe-branches multifonctions	p.83
IF 2001	Cisaille à haies PowerGear™	p.80
IF 2002	Cisaille à haies PowerLever™ HS52	p.80
IF 2002	Cisaille à haies et à gazon GS53	p.55
IF 2002	Sécateurs PowerLever™	p.67
IF 2003 • Product Design	Cisaille à gazon GS42	p.55
IF 2003 • Gold Medal	Bêches télescopiques	p.27
IF 2003 • Gold Medal	Fourche à bêcher télescopique	p.27

GOOD DESIGN
The Chicago
Athenaeum
USA

Good Design 1997	Coupe-branches PowerGear™ L31	p.76
Good Design 1998	Coupe-branches multifonctions	p.83
Good Design 2001	Cisaille à haies et à gazon GS53	p.55
Good Design 2001	Sécateurs PowerLever™	p.67
Good Design 2002	Cisaille à haies PowerGear™	p.80
Good Design 2011	Haches, hachettes et merlins	p.10-11

fenniaprize Honorary Mention Finland	Fennia Prize 2003	Cisaille à haies PowerLever™ HS52	p.80
	Fennia Prize 2003	Cisaille à haies et à gazon GS53	p.55
	Fennia Prize 2003	Sécateurs PowerLever™	p.67
	Fennia Prize 2009	Sécateur PowerStep™ P83	p.66
	Fennia Prize 2009	Coupe-branches PowerStep™ L85	p.77
	Fennia Prize 2012	Aiguiseur de haches et de couteaux Xsharp™	p.19
	Fennia Prize 2014	Gamme d'outils pour enfants My First Fiskars®	p.105
	Fennia Prize 2014	Gamme Fiskars Quantum™	p.70-78-80
International Design Award Baden-Württemberg Germany	Focus way of life 2002	Sécateurs PowerLever™	p.67
	Focus open 2009 • Gold medal	Sécateur PowerStep™ P83	p.66
	Focus open 2009 • Silver medal	Coupe-branches PowerStep™ L85	p.77
PRO FINNISH DESIGN FInland	Pro Finnish Design 1997	Coupe-branches PowerGear™	p.75-76
Design Zentrum Nordrhein Westfalen Design-Innovation Design Zentrum Nordrhein-Westfalen Germany	1994 • High Design Quality	Couteau de jardin Pukko	p.20
	1996 • High Design Quality	Coupe-branches PowerGear™ L31	p.76

1991 • Garden Trade News – England • Retailer's Choice Award	Bêches et fourches Ergonomiques	p.28
1996 • Int. Consumer Goods Fair, Brno – Czech Republic • Gold Medal	Coupe-branches PowerGear™ L31	p.76
2014 • German pro-K award "Product of the Year 2014"	Gamme d'outils pour enfants My First Fiskars®	p.105
2014 • Design Award of the Federal Republic of Germany "Silver"	Gamme Fiskars Quantum™	p.70-78-80

QUALITY
1649
SINCE

CAT19FRJARD © 2018 Fiskars France

3 359909579078

Fiskars prend part aux évolutions des outils depuis 1649. Nos haches et merlins ont fendu des millions de bûches. Nos ciseaux ont découpé des millions de mètres de tissus. Nos sécateurs ont taillé une infinité de roses. Avec passion et perfection.

CUISINE | JARDIN | CRAFT | COUTURE | SCOLAIRE & BUREAU

Siège
Air Park Paris Sud,
"Le Pélican" - Zac des Hauts de Wissous
3, avenue Jeanne Garnerin
F - 91320 Wissous
Tél. : +33(0)1 69 75 15 15
Fax : +33(0)1 69 75 15 16

Plate-forme, production et service commercial
PAE du Héron
183, impasse des Peupliers
F - 73110 La Rochette
Pour passer commande :
Tél. : +33(0)4 79 25 51 22
Fax : +33(0)4 79 25 78 92
e-mail : standardlrpf@fiskars.com

FISKARS®